


# 1844.

## Achtzehntes Verzeichniss

über

die edelsten nd neuesten

deutschen,

fränzösischen und englischen

## Pracht=Georginen, Violen

## und Chrysanthemum,

## Gemüse- und

## Blumen=Sämereien,

welche zu haben sind bei
Christ. Deegen in Köstritz

# Erste Abtheilung.

## Neueste deutsche Georginen

### aus den Floren von 1842 und 1843.

In bewurzelten Pflanzen abgebbar.

Von allen den, in unserm Kreise vorgekommenen, verkäuflichen Neuheiten sind die vorzüglichsten, den jetzigen Anforderungen entsprechenden Blumen ausgewählt und hierfolgend zusammengestellt worden.

| No. | F. Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|
| 468 | 4 | **Achilles**, (*Schmidts*), kupfriges achatroth in schöner Musterform, die Blume zur guten Ansicht aufstellend; erhielt in Erfurt den 2ten Preiß. | 60 |
| 607 | 4 4 | **August Rabe**, (*D.*), innen röthlich ocher mit achatrothen Seitenrändern und weißlichen Spitzen; eine dreifarbige Blume, die reizender wird, je nachdem die Witterung die rothen Ränder lebhafter färbt. Die länglich ovalrunden Blätter füllen zwar das Centrum gut aus, sie bilden aber eine ziemlich lockere, runde Blume, die frei und reichlich über dem Strauche blüht. | 50 |
| 321 | 3 3 | **Baron von Haugk**, (*D.*), carminpurpur mit schön rundgeöhrten Blättern, welche sich an der Spitze flach ausbreiten, angenehm übereinander legen und die Mitte vollkommen regelrecht ausfüllen, so daß die Blume sich kugelrund wölbt und sich dadurch, sowie durch freie Stellung und reichliche Flor, als eine gute Blume auszeichnet. | 60 |
| 484 | 4 3½ | **Beständige**, (*Bollmanniis*), rubinroth mit weißen Spitzen, wie bepudert. Die Blume hat ovalspitzig zugehende flache Blätter, die so reichlich u. dicht aneinander gereiht sind, daß sie einen dichten, bis ins Centrum gut geordneten Körper bilden, welcher zwischen der Flach- und Rundform die Mitte hält; sie steht auf kräftigen Stielen frei über dem Strauche und hat sich während zweijähriger Flor sowohl in Farbe, als in Füllung immer constant gezeigt. | 45 |
| 478 | 4 4 | **Charlotte Mootz**, (*Mootz's*), dunkelkermesin mit rein weißen Spitzen, sehr lebhaftfarbig mit ovalabgerundeten Blättern, guter Füllung und freier Stellung der Blumen | 45 |
| 606 | 3 3 | **Die Altenburgerin**. (*D.*), weiß mit lebhaft purpur Spitzen, um welche sich ein feiner weißer Saum herumzieht. Eine reizende Färbung, in einer neuen, eigenthümlich schönen gedrängten Form von ganz schmalen, vorn oval abgerundeten und dicht über einander gereihten Blättern. | 50 |
| 665 | 5 4 | **Diamant**, (*D.*), das reinste, gediegenste Weiß, welches mir bei einer Georgine bis jetzt vorgekommen. In der Form sind die Blätter eckig geöhrt, der Körper ist halbrund und das C. voll. Durch den Blumenreichthum, die hohe, freie Stellung derselben, bildet sich ein Blumen-Bouquet, welches, durch das frische, reine Weiß gehoben, schon von fern das Auge auf sich zieht | 90 |
| 676 | 4½ 3½ | **Doctor Campe**, (*D.*), hellziegelfarben. Eine Blume vom ersten Range mit schön oval abgerundeten, sehr regelmäßig aneinander gereiheten, zur halben Kugelform gebildeten Blättern; sie ist immer constant und stellt sich dem Auge auf langen Stielen musterhaft dar. | 75 |
| 124 | 4 4 | **Doctr. Wünsche**, (*D.*), reines feuriges Zitronengelb. Die Blätter sind anfangs ziemlich geschlossen, und öffnen sich eckiger geöhrt, als No. 109; sie sind an der Spitze ein wenig aufgeküppt, reihen sich halskrausenähnlich übereinander, verkürzen sich nach der Mitte zu und vertiefen ein wenig das C. Der Strauch belaubt sich sehr reichlich und trägt eine Masse von Blumen, wie ein Bouquet, ¼ Fuß höher. Man fand sie in Weimar des zweiten Preißes würdig | 60 |

No. F. Z. Sg

474 4 5 **Eleonore, Prinzessin v. Schwarzenberg**, (*Kness*), glänz. kermesin mit weißen Spitzen, flachen, etwas spitzigen Blättern, mit vollem C., erhielt in Weimar den zweiten Preiß. = = 45

473 4 4 **Elisabeth Meyer**, (*Kness*), matt orange bronzirt mit weißen Spitzen, Eine Blume, die in Farbe der Aurantia speciosa ähnlich ist, in schöner Form aber diese überbietet; — in Weimar wurde ihr der erste, und in Erfurt der zweite Preiß zuerkannt. = = 60

597 3 4 **Frau Hofgärtner Lehmann**, (*D.*), weiß in rosa mit lebhaft carmin Spitzen, eine liebliche Blume, die sich auf schlanken Stielen sehr reichlich und angenehm über den Strauch vertheilt, und deren Blätter spitzoval, dicht aneinander gereiht, das C. vollkommen ausfüllen. = = 50

596 5 **Frau von Lichtenberg**, (*Mardners*), blaßlilla bläulich, eine liebliche neue Färbung in dichter guter Rundform, Preiß=Georgine von Mainz = 60

655 4 4 **Freiherr v. Biedenfeld**, (*D.*), schimmernd lichtviolettpurpur. Diese prächtige Blume ist, mit ovalrund geöhrten Blättern sehr dicht und symmetrisch schön geordnet, ist ziemlich halbrund, blüht reichlich und hat eine vortreffliche Stellung. = = = 75

625 4 4 **Freiherr v. Pasqualati**, (*D.*), auf orange bronz. Grunde, achatkerm. gestrichen und geflammt. Eine der vollkommensten und reichblühendsten Blumen; die Blätter sind weiteckig geöhrt und erscheinen so reichlich, daß sich, während die äußeren Blätter ihre Zeit schon durchblüht haben, noch immer aus dem gutgeordneten C. neue Blätter entwickeln. = = 75

466 4 4 **Friederike**, (*Schmidt's*), schön dunkelbräunlichviolett mit violettblau glänzenden Lichträndern; eine reizende Blume, welche unter No. 1035 in Weimar und Erfurt mit dem ersten und zweiten Preiße gekrönt wurde, die in der Form beständig ist und frei, sowie auch ziemlich reichlich, blüht. 75

472 4 5 **Friedrich Wilhelm IV.**, (*Schmidts*), schön scharlach; soll eine ausgezeichnete Prachtblume sein. = = = 90

592 3 4 **Friedrich Wilms**, (*D.*), hellrosa lilla, eine Färbung, die zwar mehrfach vorhanden ist, die aber angenehmer wird, da sich diese Blume durch schön geregelte stete Füllung mit schön abgerundeten Blättern, sowie freien sehr reichlichen und gut vertheilten Florstand rühmlich auszeichnet. = 50

601 4 3½ **Fürst Hohenlohe**, (*D.*), ocher in schwefelgelb. Diese Blume erhielt in Folge ihrer vollkommenen Form zu Weimar den ersten Preiß; sie zeichnet sich noch durch musterhafte Stellung und einen ununterbrochenen reichlichen Florstand vortheilhaft aus. = = 75

637 4 4 **General v. Verger**, (*D.*), brill. purpur in einer enggeöhrten, ziemlich runden, stets dicht und wohlgeordneten Blume. Ihre Stellung, über dem Strauche, ist eben so schön, als die Flor reichlich ist. = = 75

469 5 4 **General v. Hedemann**, (*Schmidt's*), sammtig dunkelpurpurbraun mit enggeöhrten Blättern, vollem C. und freier Stellung; eine Rangblume. 60

712 5 4½ **Graf Klebelsberg**, (*D.*), bräunlich blutroth. Die Blätter sind oval geöhrt, das C. davon voll und wohlgeordnet, der Körper der Blume ist halbrund, die Stellung erhaben frei und die Flor stets reichlich. = 75

719 5 4 **Graf Lerchenfeld**, (*D.*), rein hellocher, nach außen in rosa verwaschen. Eine vorzügliche Blume, mit rundgeöhrten Blättern, vollem C., halbrundem, reichen Körper, freier Stellung und reicher Flor. = 75

644 4 3½ **Gräfin Theodosia**, (*D.*), ganz blaßrosa mit lichtviolettrosa umtuschten Spitzen. Die Blätter sind schön abgerundet, eng aneinander gereiht und zur halben Kugel gebildet. Die Blumen zeigen sich auf schlanken Stielen, frei erhaben über dem Strauche, ziemlich reichlich. = = 50

650 4 3 **Gräfin v. d. Asseburg**, (*D.*), hautfarben mit carmin Spitzen, eine nette Färbung auf ovalgeöhrten Blättern und vollen, fast runden Blumen, die sich auf schlanken Stielen zur guten Ansicht zeigen und reichlich blühen. = 75

480 4 4 **Grossherzogin von Weimar**, (*v. Helldorf*), schönes dunkles Blauviolett; eine reine tiefe Färbung, die noch nicht häufig vorkommt und die sich hier in einer Blume von der schönstgeregelten Rundform mit einem gut geschlossenen Centrum präsentirt. Die Blume erhebt sich frei über dem Strauche zur guten Ansicht und erscheint sehr reichlich. = 90

594 4 **Heloise**, (*Mardner's*), weiß mit rosa lilla überhaucht, frei geöhrt u. gut gefüllt. Preiß=Georgine von Mainz. = = 60

481 4 5 **Ida, Gräfin Gersdorf**, (*v. Helldorf*), köstlich milchblau mit violettblauen Spitzen, so zart, wie angehaucht. Die Blume bildet ein schönes

No. F. Z. Sgr.

Halbrund von stark gewickelten, oben aber rund geöffneten Blättern, die sich dicht aneinander reihen und das Centrum vollkommen ausfüllen. Es präsentiren sich die Blumen auf kräftigen Stielen schön zur Ansicht über dem Strauche. = = = = 60

476 5 4 **Isidore**, (*Schmidt's*), dunkelviolettpurpur mit weißen Spitzen; die Blätter sind zwar nicht reichlich, doch vorn gut abgerundet und füllen das C. vollkommen aus; in Weimar wurde ihr der erste Preiß zuerkannt. = 30

678 4 4 **Justiziar Herfurth**, (*Papst's*), köstlich blauviolett. — Die Blätter sind spitz, oval geöhrt und sehr dicht bis ins C. aneinander gereiht; der Körper der Blume bildet sich mehr flach, als rund, die Stellung ist frei und die Flor ziemlich reichlich. = = = 45

109 5 4½ **Landrath v. Münchhausen**, (*D.*), reines tiefes Violett. Die Blätter sind anfangs gewickelt, öffnen sich eckig geöhrt und füllen das C. vollkommen aus; der Körper der Blume ist in der Mitte erhaben und rundet sich ziemlich zur Kugel ab; die Blumen stehen auf kräftigen Stielen frei und stets reichlich zur guten Ansicht. In Weimar wurde ihr der zweite Preiß zuerkannt. = = = = 50

450 4 4 **Leopold Hoffmann**, (*Hoffmann's*), schön incarnatlilla mit glänzenden Lichträndern. Diese Georgine wurde bei der Dessauer Ausstellung in 12 Blumen vorgezeigt, welche alle gleich vollkommen waren, und die deshalb das Acceßit zum ersten Preiß erhielt; die Stellung ist frei und die Flor ziemlich reichlich. = = = = 60

608 4 4 **Ludwig Ranniger**, (*D.*), innen nanquin mit purpur Rändern, wie angeflogen, mit weißlichen Spitzen. Die Blume wird um so interessanter, je mehr die Witterung das Farbenspiel hebt; ihre Blätter sind anfangs gewickelt, öffnen sich ovalrund und füllen das C. gut aus. Der Körper der Blnme ist mehr halbrund, als breit und die Stellung zwar kurz, doch frei über dem Strauche. Es ist dieß eine von den wenigen weißspitzigen, welche wir in schöner Rundform haben. = = 75

663 3 3 **Ludwig v. Berg**, (*D.*), violettcarmin mit weißen Spitzen. Diese Blume hat sich in der Färbung eben so beständig gezeigt, als in guter Füllung. 40

19 3 3 **Madame Blechschmidt**, (*D.*), rein hellrosa, im Herz weiß. Eine liebliche Blume, der Centifolie und Schmidts Friederike, welche in Weimar und Erfurt den ersten Preiß erhielt, ähnlich; die Blätter sind rundgeöhrt, bisweilen etwas eckig, an den Spitzen ein wenig aufgetüppt, und entwickeln sich bis ins C. aus einer grünen Knospe. Der Körper der Blume ist mehr hoch, doch immer wie beschnitten, abgerundet, einer Halskrause ähnlich und das C. etwas vertieft. Die Blumen erscheinen sehr reichlich auf schlanken Stielen über dem Strauche. = = = 50

581 4 4 **Madame Harkort**, (*Papsts*), milchweiß ein wenig geröthet. Die Blätter sind von innen stark gewickelt, oben aber genug weitrund geöffnet; der Körper der Blume ist mehr flach, als rund, das Centrum gut ausgefüllt, die Stellung frei und die Flor reichlich. = = = 50

642 3 3½ **Madame Pemsl**, (*D*), blaßrosa, an den Spitzen in dunkleres Rosa zart verwaschen; diese zarte Färbung wird lieblicher in dieser Blume, da dieselbe eine so große Blätterfülle bis in's C. wohlgeregelt, ordnet; dabei sind die Blätter schön abgerundet, oben flach und eng an einander gereiht und zur halben Kugel wohlgebildet. Die Blumen zeigen sich auf schlanken Stielen sehr reichlich zur guten Ansicht. = = = 75

595 5 **Major von Staack**, (*Mardner's*), tief scharlachroth, die Rückseiten der gefalteten Dütchen violettroth, eine reiche Prachtblume. Preiß-Georgine von Mainz. = = = = 60

596 4 4 **Müller Jacob**, (*D.*), blaßocher, äußerlich nanquin. Die Blätter sind weitrund geöhrt, füllen das C. gut aus und bilden eine Halbkugel. Die Blumen stehen auf starken Stielen frei über dem reichbelaubten Strauche. = 50

626 4 4 **Oberamtmann Hertzsch**, (*D*), schön sammtig braun purpur; eine treffliche Blume mit weitrundgeöhrten Blättern, halbrundem Körper, vollem, wohlgeordnetem C. und freier, erhabener Stellung. = 60

482 3 4 **Otto**, (*v. Helldorf*), ziegelroth mit carmin Schein, ovalgeöhrten Blättern, sehr dichtem wohlgeschlossenem Centrum, kugelrundem Körper, freier Stellung und sehr reichlicher Flor. = = = 60

692 4 3 **Pastor Klöpfel**, (*Papst's*), schön rein violett. Die Blumen sind stets gut gefüllt, kugelrund und erscheinen auf schlanken Stielen überaus reichlich = 45

351 5 4 **Pastor Sonntag**, (*D.*), schön dunkelponceau gerändert mit prächtig vio-

letten Mittenstreifen. Die Blätter dieser prachtvollen Georgine sind nach den Regeln der Schönheit abgerundet und an einander gereiht. Die meisten Blumen erscheinen in einer hohen Vollkommenheit und Farbenpracht, die Stellung derselben ist eben so schön, als der Florstand reichlich ist. Sie hat viel Aehnlichkeit mit der prächtigen Sultana (Applebys.) = = 75

620 4 4 **Prediger Rect**, (*D.*). innen ganz dunkel, nach außen braunviolett mit purpur glänzenden Lichträndern. Die Färbung, Form, Stellung und Flor ist an dieser Blume gleich angenehm, und es wurde derselben in Weimar der erste Preiß zuerkannt. = = 75

464 5 5 **Rath Hayde**. (*D.*), lichtocher. Die Blätter sind oval abgerundet, oben flach, ein wenig zurückgebogen und so bis zur innersten Mitte schön egal an einander gereiht, so daß die Blume eine ziemliche Kugel bildet, die über dem reichbelaubten Strauche reichlich und schön zur Ansicht entgegen steht. = 60

597 4 **Remy**, (*Mardner's*), uanquin mit graurosa schattirt, gutgebaut und vollblühend. Preiß-Georgine von Mainz. = = 60

631 4 4 **Rittergutsbesitzer Golle**, (*Lauer's*), das schönste reinste Dunkelbraun mit Sammetglanz; den Freunden einer reinen tiefen Farbe besonders zu empfehlen. Die Blume hat ovalgeöhrte Blätter mit mehr flachem, als rundem Körper, (worauf sich die reine Färbung besser spiegelt), stets volles C., freie Stellung und reichlichen Florstand. = = 60

140 4 4 **Rosenmädchen**, (*D.*), das feurigste Rosa. Die Blätter sind ovalrund, oben flach ausgebreitet und Fischschuppen ähnlich an einander gefügt, bis sie nach der Mitte zu kleiner werdend, das C. vollkommen ausfüllen; der Körper der Blume ist zur halben Kugel abgerundet. Die Blumen werden auf schlanken Stielen schön entgegen getragen und erscheinen ziemlich reichlich. In Dessau erhielt sie obigen Namen und den 3ten Preiß. = 45

467 4 3 **Schöne Erfurterin**, (*Schmidt's*), atlasweiß mit rosa Schein, in der lieblichen Form, welche durch schön abgerundete, vorn etwas aufgeküppte Blätter aneinander gereiht, mehr hoch, als rund, einer Halskrauße ähnlich erscheint. — Die grünen Hüllblättchen bilden in der Blume zwar eine grüne Knospe, die etwas vertieft, aber bis ins innerste C. löslich ist und welche zuletzt vollkommen von Blättern ausgefüllt wird. In Weimar und Erfurt wurde diese Blume unter No. 1016 mit dem ersten Preiße gekrönt. Sie bildet über dem Strauche auf schlanken Stielen ein reiches, liebliches Bouquet = = = 90

475 4 4 **Sidonie**, (*Diederich's*), rosa lilla, mit ovalgedüteten Blättern, gut arrangirtem C. und hoher Stellung auf schlanken Stielen. = 60

720 3 4½ **Stadtrath Meisel**, (*D.*), brill. carmin. Diese Blume ist in der Form der schönsten Sure enough ähnlich, blüht frei in schöner Ansicht und ziemlich reichlich. = = = 75

698 3 3½ **Staatsrath v. Treutler**. (*D.*), ochergoldfarben mit purpur saumähnlich umt. Sp.; öfters ist der Purpur an den Spitzen wie ein Fleck gehäuft, die äußere Peripherie umzieht ein feiner grüngelber Saum. Die Blume ist halbrund und das C. mit rundgeöhrten Blättern gut ausgefüllt. Der Stiel ist zwar kurz, doch erscheinen alle Blumen frei über dem Strauche. Eine, der Conqueror of the World ähnliche, Prachtblume. = 90

476 4 4 **Stern v. Himmelsthür**, (*Diederich's*), orange scharlach mit weißen Spitzen, sehr brillirend in der Farbe. = = 45

604 4 4 **Thekla, Fürstin v. Schönburg**, (*D.*), rein weiß mit violettpurpur scharf und schmal umsäumt, eine reizende Färbung, welche die schön rundgeöhrten Blätter fadenbreit umfaßt und ihre Kreise verkleinert, jenachdem die Blätter, nach dem C. zu, kleiner werden. Sie ist von mehrern Kennern als die schönste Neuheit in dieser Färbung anerkannt worden. Ihr Florstand ist frei, meistens mit 3 Blumen zugleich auf den Spitzen der Zweige. = 90

451 3 3½ **Theodor Körner**, (*Hoffmann's*), gelblich weiß (ganz blaßgelb) mit rothen Spitzen. Eine sehr zart gefärbte Blume von schöner Form und zierlichen Habitus. = = = = 45

479 4 3 **Thorwaldsen**, (*Mootz*), brauncarmin mit weißen Spitzen, eine eigenthümlich schöne Färbung, die sich immer beständig in gutgefüllter freistehender Blume gezeigt hat. = = = 45

580 4 4 **Von der Osten**, (*D.*), brill. hellzinnober. Die Blume bildet sich kugelrund und sieht daher einer Feuerkugel ähnlich. Die Blätter sind länglich oval geöhrt, zwar etwas locker, doch immer die Mitte vollkommen ausfüllend, aneinander gereiht, und die Spitzen um so viel zurückgebogen, daß sich

eine ganz runde Form darstellt. Die Blumen hängen auf schlanken Stielen ein wenig, doch nur so viel, daß die kugelrunde Form am besten gesehen werden kann. = = 60

671 4½ 4 Von Zur Westen, (*D.*), auf der obern Fläche der Blätter brillant mennigroth, auf der untern schön ledergelb, beide Farben so glitzernd, wie goldig bronzirt und ein nettes Farbenspiel gebend. Die Blätter sind in der Mitte wenig faltig, nach vorn flach umgelegt, oval abgerundet und zu einem dichten halbrunden Körper gebildet. Die Blumen stehen frei. = 60

483 5 4 Wilhelmine, (*v. Helldorf*), weiß mit lilla incarnatfarbigem Schein, in der reizenden Rundform, in welcher sich die köstliche englische Georgine Mrst. Richardson präsentirt. Die Flor ist erhaben, frei und ziemlich reichlich. = 60

654 4 4 Zatetzky. (*D.*). blaß lilla rosa mit purpur streifig und flammig ganz fein und so dicht übertuscht, daß die Farbe wie ein feiner Staub darauf zu liegen scheint. Mit dieser neuen Färbung verbindet die Blume einen halbrunden Körper mit ovalgeöhrten Blätt., dicht. C., eine freie Stellung und reichl. Flor. 60

## Neueste französische Georginen,

### nach den Angaben der Cultivateure beschrieben.

956 4 Anakreon, (*Sarum's*), purpur mit lillarosa schattirt, eine glänzende, ausgezeichnet schön breitrundgeformte und etwas stark gefaltete Schaublume von neuer Farbe. = = = = 60

951 5 Corsair, (*Jones*), sehr glänzend lichtroth; eine vorzügliche Blume, deren Blätter stark nach dem Stiele umgebogen sind. = = 50

955 5 Erfurter Glocke, (*Salter's*), dunkelkastanienbraun mit glänzend rothen Lichtstellen; eine schöne schattirt, freie, bis ins Centrum wohlgeschlossene, große Blume, welche stets gut blüht. = = 60

950 4 Nox, (*Jones*), rosapurpur mit braunkermesin im Centrum; ausgezeichnete Couleur mit gut abgerundeten Blättern und freier Stellung. = 50

953 5 Paon, (*Salter's*), lichtviolett mit immer constant weißen Spitzen; in der Art, wie bei Purpurea alba, sind die Farben lebhaft und deutlich abgesondert. Eine schön freigestellte Blume mit nicht sehr breiten Blättern, die auf neun Sträuchern alle Blumen gleich gutgezeichnet, brachte. = 75

957 4 Prinzesse de Joinville, (*Godbert's*), schwarzbraun mit schön abgerundetem Blumenblatt, vollem Centrum und perfecter Form. Eine sehr compacte und schöngestaltete Blume = 60

954 4 Privateer, (*Salter's,*) schön scharlachroth mit breitabgerundeten Blätter. Eine Blume vom ersten Range. = = 75

952 3½ Stellaris, (*Salter's*), perlweiß, sehr gefaltet und gut abgerundet. Eine glänzende und anziehende Blume, die sehr üppig blüht. = 60

## Neueste englische Georginen,

### nach den Angaben der Cultivateure beschrieben.

2345 3 Beauty of Suffolk, (*Bree's*). purpur glänzend, wie bronzirt, von ausgezeichneter Form und excellentem Habitus, immer constant in der Füllung. Eine Schaublume vom 1sten Range. = = 75

2346 4 Garland, (*Girlings*), dreifarbig: milchweiß, schwefelgelb, mir einem Anflug von röthlich Bronze. Eine Blume von sehr guter Form u. schön. Habit. 60

2347 4 Madame Chauviere, (*Girling's*), hellkermesin mit rein weißen Spitzen; sehr lebhaftfarbig und constant, von guter Form und schönem Habitus. Eine der schönsten Varietäten unter diesen bunten Blumen. = 75

2348 5 Model, (*Bourn's*), sehr dunkelpurpur; eine Schaublume vom ersten Range, welche, ihrer Vorzüglichkeit halber, mehrere Preiße erhalten hat. = 90

2349 5 Orange Perfection, (*Bourn's*), brillant orange mit guter Form und schönem Habitus. Extra schöne Schaublume. = = 75

| No. | F. Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|
| 2350 | 4 | Village, Maid, (*Girlings*), mit purpur und weiß fein und schön gezeichnet, bei gutem Habitus. Eine feine bunte Varietät. | 60 |

Ich erwarte noch mehrere der ausgezeichnetsten neuen Georginen, die, sobald sie ankommen, in einem Nachtrage aufgenommen und beschrieben werden sollen.

---

# Zweite Abtheilung.

# Deutsche Georginen.

## A.

| No | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 4 | **Advocat Berent, (*D.*), viol. mit weiß. Spitzen mit ovg. Bl. u. br. C. | 15 |
| 571 | 4 | 4 | Allmansor, (*Schmitt's*), blaßlilla mit amaranthfarb. scharfen Seitenrändern, Flachf. | 7½ |
| 247 | 5 | 5 | **Ascania. (*Schmidt's*), scharlachblutroth mit weißen Spitzen, Flachf. | 10 |
| 488 | 4 | 4 | Atalante, (*Ohse's*), weißgelb mit lillarosa satt getuschten Spitzen, mehr Flach- als Rundform. | 7½ |

## B.

| No | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 368 | 3 | 3 | Baronesse v. Helidorf, (*D.*), weiß, etwas blaßrosa mit carmin Spitzen, mit geöhrt. Bl. fast kugelrund. | 10 |
| 555 | 4 | 4 | *† Baron v. Pasqualati, (*Deppe* u. *Ohse*), weiß ins Gelbe spielend mit purpur Spitzen und ganz dunkler Knospe. | 15 |
| 84 | 4 | 3½ | *Baron von Reitzenstein. (*D.*), brill. carmin mit lg. Bl. u. etwas erhöhtem C. | 7½ |
| 328 | 5 | 5 | *Baron von Toll, (*D.*), kermesin, mit fltg. Bl. u. hohem C. Stellung frei, doch neigen sich die Blumen ein wenig. | 15 |
| 577 | 3 | 4 | *Bischoff von Mainz, (*Mardner's*), chamois orange mit weißen Spitzen, die schönste Blu. in dieser Farbe in vollkommener Rundform, selbst dann noch vorzüglich, wenn sie einfarbig blüht. | 30 |

## C.

| No | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 563 | 4 | 3 | Camoen, (*Dep.* u. *Ohse*), dklviolettroth mit enggeöhrt. Bl., vielblum. | 10 |
| 423 | 4 | 4 | *Carl Breiding, (*D.*), violettpurpur m. rdg. Bl. u. v. C. | 10 |
| 421 | 4 | 4 | C. F. Wöllner, (*D.*), violettcarmin mit blauen Schein, m. ovlg. Bl. und v. C. | 10 |
| 591 | 5 | 4 | **Clotilde, (*Mardner's*), viol. mit weißen Spitzen und eben so gefärbten Doppelblättern, schöner als Modesta Girlings. | 15 |

## D.

| No | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 326 | 3 | 4 | Director Foss, (*D.*), lichtachatroth mit kleinen orange Spitzch. u. rdg. Bl. | 10 |
| 559 | 5 | 4 | Doctr. Coulten, (*Deppe* u. *Ohse*), chamois in rosa verwaschen, eigenthümliche Farbe mit flach. Blättern. | 10 |
| 261 | 3 | 4 | Doctr. Meyer, (*D.*), gelblich incarnat mit feinen rothen Saum und Anhauch. | 10 |
| 501 | 4 | 4 | *† Duchess of Helen, (*Booth's*) schön rein weiß, m. schön ovalg. Bl. | 20 |

## E.

| No | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 578 | 3½ | 4 | *Elisabeth, (*Mardner's*), bronzirtes Rosa in vorzüglich schöner Rdf. | 20 |
| 382 | 4 | 3 | Emilie. (*D.*), blaßocher mit violett. Spitzen, mit ovlg. Bl. u. v. C. | 10 |
| 242 | 4 | 4 | Emilie, (*Schmidt's*), weiß mit carmin get. Spitzen m. flachovlg. Bl. u. v. C. | 10 |
| 491 | 3 | 4 | Englands Rival, (*Sieckmann's*), schön violettblau mit rdg. Bl. u. halbh. C., bisweilen mit etwas Kern. | 10 |
| 587 | 5 | 4 | Erbgraf Gustav, (*Stork's*), dunkelviolett mit weißen Spitzen, der Modesta Girlings ähnlich in der Form und Färbung. | 10 |
| 408 | 5 | 4 | **Erzherzog Friedrich, (*D.*), innen grauocher mit lillaroth umtuschten Sp., neue Färbung in guter Rundform. | 15 |
| 278 | 4 | 4 | †*Erzherzog Palatinus, (*D.*), brill. goldfarben, die äußern Blätter nanquin mit weiteckgg. Bl. u. h. v. C. | 15 |

## F.

| No | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 332 | 4 | 4 | *Fabricant Thiele, (*D.*), dunkelviolett mit purpur Schiller, m. ovg. Bl. u. h. C. | 15 |

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 290 | 5 | 4 | *Ferdinand I., (*D.*), das brillanteste, reinste Zitronengelb, eine der schönsten gelben Blumen. | 15 |
| 26 | 5 | 5 | Finanz-Secretair Hasslauer, (*D.*), scharlach mit weißen Spitz., Flachf. | 7½ |
| 566 | 4 | 4 | Fortuna, (*Stork's*), gelb in blaßrosa mit weißen Spitzen, Flachf. | 15 |
| 250 | 3 | 4 | *Frau von Brandenstein, (*D.*), weißlilla mit wenig violett an Spitzen, m. fg. Bl. u. h. C. | 15 |
| 486 | 5 | 5 | Frau von Stael, (*Kattner's*), röthlich rostfarben mit kleinen weißen Spitzen, Flachf. | 10 |
| 593 | 4 | | Fräulein Kistner, (*Hoffmann's*), schwefelgelb mit weißem Rand. schöne Bl. | 30 |
| 11 | 5 | 5 | **Freiherr von Süsskind, (*D.*), brill. scharlach zinnober mit weißen Sp., Flachf. | 10 |
| 298 | 5 | 4 | *Freiherr von Tettenborn, (*D.*), violettpurpur m. blauem Schein, eckgfl. ged. B. u. v. C. | 15 |
| 570 | 4 | 3 | *Freischütz, (*Rinz*), schwarzbraun, mit röhr. B. ganz kugelrund geformt. | 15 |
| 286 | 5 | 4 | Friedrich Hopfgarten, (*D.*), dunkelblutroth sammtig, mit flach. B. | 10 |
| 513 | 5 | 4 | Friedrich Wilhelm IV., (*Hanisch*), veilchenblau mit weißen Spitzen, mit geöhrten, vorn flach. B., öfters nur halbgef. Blu. | 10 |
| 493 | 3 | 4 | Fürst Blücher, (*Sieckmann's*), orange achatroth, mit ziemlich gut ovlg. B. u. v. C. | 10 |
| 568 | 5 | 4 | **Fürstin Melanie von Metternich, (*Rinz*), zimmtbraun m. weiß. Sp., schöne Färbung mit ziemlich geöhrt. B. und meistens v. C. | 20 |
| | | | **G.** | |
| 103 | 3 | 4 | Geheim. Rath Richter, (*D.*), dklpurpurbraun, m. rdg. B. u. h. v. C. | 10 |
| 502 | 3 | 4 | *† German Defiance, (*Booth's*), röthlich orange bronzirt, oft mit dunkler Knospe. | 20 |
| 569 | 5 | 4 | *Germania, (*Rinz*), blaßpfirsichblüth. mit schön geöhrt. B. u. v. C. | 20 |
| 8 | 4 | 4 | Graf Alban von Schönburg, (*D.*), violettpurpur mit weißen Spitzen. | 7½ |
| 572 | 3 | 3½ | *Graf Egmount, (*Schmitt's*), brillant carmin mit schön und dicht spitz oval geöhrt. B. | 15 |
| 564 | 3 | 4 | †Gräfin Choteck, (*D.*), kermesin mit weißen Spitzen, zieml. Rdf. | 15 |
| 350 | 5 | 4 | Gräfin Czacky, (*D.*), weiß mit blaßcarminroth. Seitenrändern. | 10 |
| 18 | 5 | 4 | **Gräfin Hohenthal, (*D.*), bl. incarnat mit rosa Seitenrändern u. weißlichen Spitzen, flachovalged, B. u. v. C. | 15 |
| 322 | 5 | 4 | Gräfin Luckner, (*D.*), schön rosa, mit weiteckgg, Bl. u. zieml. v. C. | 15 |
| 6 | 3 | 4 | *Gräfin Stollberg, (*D.*), die Spitzen weiß, nach innen wenig violett mit lichtvioletten Seitenrändern; eine der zartschönen Blumen unter den weißspitzigen in schönen Rdf. | 15 |
| 589 | 4 | 4 | Griseldis, (*Mardner's*), prächtig orange m. ovlg. flach. B. u. v. C. | 15 |
| 106 | 5 | 4 | Grossfürstin Olga, (*D.*), weiß, mit flachovlg. B. u. v. C. | 7½ |
| 249 | 3 | 3 | **Gustav, (*Richter's*), innen schwarzbraun, nach außen lichter, mit rosaweißen Spitzen und flachovlg. B., vielbl. | 15 |
| | | | **H.** | |
| 526 | 5 | 5 | **Harry Büssing, (*Schelhase*), leuchtend zinnober mit isabellenfarb Sp., eine sehr brillante Blu. in ziemlich guter Rdf. | 10 |
| 557 | 3 | 4 | Heliodora, (*Dep.* u. *Ohse*), blaßgelb mit purpur umtuschten Sp. | 15 |
| 399 | 6 | 4 | *Herfurth, (*D.*), brill. zitronengelb mit flachovlg. Bl. u. h. v. C. | 15 |
| 580 | 5 | 4 | *Herzog von Nassau, (*Mardner*), violettcarmin in sehr engged. Musterf. | 20 |
| 277 | 3 | 4 | *Hofgärtner Bosse, (*D*), dunkelviolett mit Doppelblätt., sehr dicht und eng ovalged. B. u. v. C., vielbl. | 15 |
| | | | **I.** | |
| 590 | 5 | 4 | Isabella, (*Mardner*), weiß mit violettrosa umtuschten Spitzen, schön ovalged. B. u. dichtem gut. C. | 15 |
| 521 | 5 | 4 | Isabelline, (*Hanisch*), zinnober mit isabellfarb. Spitzen, flachf. und meistens nur halbgef. | 10 |
| 389 | 3 | 5 | Julie, Gräfin von Schulenburg, (*D.*), weiß mit violett getuscht. Sp., flachovlged. B. u. br. C. | 10 |
| 492 | 5 | 4 | **Jupiter, (*Sieckmann's*), brill. lichtzinnober mit weiß. Spitzen u. wohlgeordn. dicht. C. | 15 |
| | | | **K.** | |
| 87 | 4 | 4 | Kaufmann Koch, (*D.*), kupfrigcarmin mit ovlg. B. u. v. C. | 7½ |
| 485 | 4 | 4 | Königin Isabella, (*Hanisch*), rosa, Preißblume zu Sorgau im Herbst 1841. | 10 |
| 585 | 3 | 4 | *Kunigunde, (*Mardner*), weiß mit rosa Anhauch, schön geöhrt und dichtgefllt. | 20 |

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| | | | **L.** | |
| 226 | 5 | 4 | **La Sultana, (*Schmitt's*), dunkelbraunviolett mit carmin Lichträndern, ovalgeb. B. u. h. C. | 7½ |
| 560 | 3 | 3 | La vera Cruzana, (*Dep. u. Ohse*), ledergelb mit kermesinrothen Seitenrändern, mehr flachf. und sehr locker gebaut. | 10 |
| 533 | 4 | 5 | *Leuchtkugel, (*v. Tettenborn*), brill. scharlach, sehr dichtgeöhrte große kugelige Pracht-Blume. | 20 |
| 582 | 4 | 5 | †*Linnee, (*Mardner*), hellkermesin, sehr nett und enggeb. kräftige Blu. | 20 |
| 494 | 4 | 4 | **Louise Werker, (*Sieckmann*), weiß mit lilla rosa umtuschten Spitz., und nett gedüt. B. u. v. C. | 15 |
| | | | **M.** | |
| 292 | 4 | 4 | **Mad. Forster, (*D.*), zitrongelb mit lebhaft carmin getuschten Spitzen. | 15 |
| 575 | 4 | 4 | †*Madame Humann, (*Mardner*), köstlich pfirsichblüthfarb., eine d. schönst-geformtesten Blumen, die ich kenne. | 30 |
| 433 | 4 | 3½ | **Madame Kuring, (*D.*), ochergoldig mit purpur getuschten Spitzen, die B. sind rdg. und das C. ist voll. | 15 |
| 371 | 3 | 4 | **Madame Ranniger, (*D.*), milchweiß mit lebhaft violettem Anflug, der Arabelle ähnlich. | 15 |
| 393 | 4 | 4 | Madame Richter, (*D.*). weiß mit carminviolett getuschten Spitzen, ovlgeb. B. u. v. h. C. | 10 |
| 384 | 4 | 4 | Madame Voigt, (*D.*), weiß mit schwach röthlichblauen Spitzen, ovgd. B. u. v. C. | 10 |
| 330 | 3 | 3 | **Madame Warschauer, (*D.*), innen sanft gelb, nach oben weißrosa mit carmin Spitzen u. ovgd. B. | 15 |
| 365 | 5 | 4 | Madame Wolf, (*D.*), Scheibe weiß, mit rosa umkränzt, zarte Färbung in gutgefüllter Blu. | 10 |
| 540 | 4 | 4 | **Major Lettgau, (*Schmitt's*), schwefelocher mit dunkler Knospe, spitz-ovlgd. B. und v. C. | 15 |
| 123 | 4 | 4 | Marie, Herzogin von Meiningen, (*D.*), weiß in ziemlich guter Rdf. | 7½ |
| 542 | 4 | 4 | **Marie Theresia, (*Bretschneider*), innen violett mit tiefeingehenden weißen Spitzen und violett. Seitenrändern, ovgd. B. und gut. C. | 15 |
| 439 | 4 | 4 | *Mathilde, (*Lettgau's*), orange mit etwas flach ovgd. B. und v. C. | 15 |
| 248 | 3 | 3 | Mädchen von Königsberg, (*Sieckmann's*), blaß chamois-hautfarben, wie bronzirt, dichtgefüllt. | 7½ |
| 495 | 4 | 4 | *Melchior, (*Sieckmann's*), schwärzlichviolett mit schön eckggeöhrt. B. u. h. v. C. | 10 |
| 496 | 3 | 4 | Modesta, (*Sieckmanns*), bläulich carmin, innen scharlach schimmernd mit ovalgedüteten Blättern, bisweilen etwas flachen Centrum | 15 |
| 583 | 3 | 4 | †*Mrstr. Clemens, (*Mardner*), prächtig orange, sehr feingedüt. Bl. mit hohem vollen Centrum | 20 |
| | | | **N.** | |
| 333 | 3 | 3 | Nanny, (*D.*), weiß mit rdg. Bl. und wohlgeordnetem Centrum | 10 |
| 509 | 5 | 4 | **Nicolaus Becker, (*Rinz*), innen sehr dunkel, nach außen etw. lichter violett, mit glänzend carmin und weißen Spitzen, ovg. Bl. u. schön geordnetem Centrum | 15 |
| | | | **O.** | |
| 281 | 6 | 4 | *Organist Müschen, (*D.*), ziegelorange mit lichteren Spitzen, faltiggedüteten Bl. und vollem Centrum | 10 |
| | | | **P.** | |
| 325 | 5 | 4 | *Pauline Hempel, (*D.*), milchweiß mit wenig violett an Spitzen, schön rdg. Bl. und sehr dichtem Centrum | 15 |
| 541 | 3 | 4 | **Peter I., (*Bretschneider*), thonröthlich kermesin mit weißen Spitzen, flachförmige, doch ziemlich runde Blume | 15 |
| 419 | 3 | 4 | **Philippine Welser, (*D.*), rein weiß mit lebhaft dunkelpurpur Spitzen, sehr bunte und gutgefüllte Blume | 10 |
| 565 | 4 | 4 | Piccolomini, (*Deppe u. Ohse*), ocher mit rosa lilla umtuscht, ovalg. Bl. mit vollem Centrum | 15 |
| 581 | 5 | 4 | *Präsident Hallwachs, (*Mardner*), weiß mit rosa umtuschten Spitzen u. ganz feinem weißlichen Saum, fein und dicht geöhrt | 20 |
| 576 | 4 | 4 | *Präsident Humann, (*Mardner*), feurig hellscharlach mit schön rundgedüteten Bl., eine der brillantesten Blumen | 30 |
| 254 | 4 | 4 | Präsidentin v. Schön, (*D*), weiß mit carmin Spitzen, ovalgedüteten Bl. und meist vollem Centrum | 15 |
| 507 | 4 | 5 | **Präsident v. Lichtenberg, (*Rinz*), lichtscharlach mit sattweißen Spitzen, ovg. Bl. und vollem Centrum | 15 |

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 4 | Prinzess Byron v. Curland, (*D.*), blaßrosa mit weißen Spitzen, Fl. | 10 |
| 544 | 4 | 4 | **Prinzess Marie, (*Zänker*), zitrongelb mit weißen Spitzen, ovalged. Bl. und meist vollem Centrum . . . | 15 |

## R.

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 497 | 4 | 4 | Raritas, (*Sieckmanns*), bräunlich bronze mit lilla grauem Schein und violetten Rückseiten, merkwürdige Farbe in gutgefüllter Blume . | 15 |
| 284 | 4 | 4 | ** Regierungsrath Günther, (*D.*), scharlachmennigroth m. etwas spitzovalgedüteten Bl. und vollem Centrum . . . | 15 |
| 550 | 4 | 4 | **Rosalie, (*v. Weisenborn*), blaßocher mit wenig geröth Spitzen, ovalg. Bl. und vollem Centrum . . | 15 |
| 504 | 4 | 3 | Rose clair, (*Schmitt*), feurig hellcarmin mit nett rdg. Bl. und ziemlich vollem Centrum . . . | 10 |
| 25 | 5 | $3\frac{1}{2}$ | Rudolph Edler von Arthaber, (*D.*), dunkelbraunkermesin mit weiß. Spitzen, ovalged. etwas geschlitzten Bl. und vollem Centrum . | 10 |
| 201 | 5 | 4 | *Ruhm von Altenburg, (*Gräfe*), scharlachkermesin mit lgged. Bl. und vollem Centrum . . . | 10 |

## S.

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 338 | 4 | 4 | *Stadtrath Hertel, (*D*), dunkelviolettpurpur mit rdg. B. und voll. Centr. | 15 |
| 514 | 5 | 4 | St. Anna, (*Deppe u. Ohse*), weiß mit lilla Spitzen, ovg. Bl. u. v. C. | 15 |
| 529 | 3 | 4 | Stern v. Cassel, (*Schelhase*), ganz dunkelbraun violett mit weißen Spitzen, flachförmig . . . | 15 |

## T.

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 588 | 4 | 4 | Theodor Körner, (*Stork*), lichtviolett mit weißen Spitzen, mehr Flachf. | 10 |
| 548 | 3 | 4 | *Thomas Thyrnau, (*Deppe et Ohse*), kermesin, mit ovlged. Bl. u. v. C. | 15 |
| 592 | 4 | 4 | Theodor Bindseil, (*Biedenfeld*), Gummiguttigelb . | 20 |

## U.

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | Usattscheff, (*D.*), scharlach mit weißen Spitzen, Flachform . | 15 |

## V.

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | Von Eller, (*D.*), blaßzitrongelb mit weißen Spitzen, zieml. Rdform, jedoch etwas unvollkommenes Centrum . . . | 10 |

## W.

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 551 | 4 | 4 | Weisse Dame, (*v. Weisenborn*), weiß, mit flach ovg. Bl. und voll. C. | 15 |
| 579 | 4 | $3\frac{1}{2}$ | Wilhelm II., (*Mardner*), brill. hellorange, feiner und schöner gedütet als Grenadier . . . . | 20 |

## X.

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 498 | 4 | 4 | Xaveria, (*Sieckmann*), glänzend blutroth mit weißen Spitzen, dichtes gutem Centrum . . . | 10 |

## Z.

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 534 | 3 | 4 | **Zamba, (*v. Tettenborn*), achatroth mit grauweißen Spitzen, ovalged. Bl. und gutem Centrum . . . | 20 |
| 499 | 3 | 4 | Zaire, (*Sieckmanns*). glänzend zitrongelb mit weißen Spitzen, dichte gute Blume in Flachform . | 10 |
| 228 | 3 | 4 | *Zoroaster, (*Schmitt*), kermesinbraun, mit lg. Bl. und hohem voll. Ctr. | 10 |
| 518 | 4 | 4 | †Zrini, (*Stork*), kermesin mit weißen Spitzen | 10 |

---

# Französische Georginen.

## A.

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 773 | 4 | 4 | **Adelbert de Chamissa, violett mit ponceau Rändern, ovalged. Bl. und vollem Centrum . . | $7\frac{1}{2}$ |
| 912 | 4 | 4 | Admirable Louise, (*Salter*), weiß, vielblumig . | 10 |
| 973 | 5 | 4 | *Alexander, (*Gallopin*), buttergelb, eigenthüml. Farbe in guter Blume | 15 |
| 902 | 4 | 5 | Ami Villinger, (*de la Vanne*), scharlach, mit rdg. Bl. und voll. Ctr., jedoch etwas kurzen Stielen . . . | 15 |
| 880 | 4 | 4 | Anteus, (*Sant.*), goldfarben mit oranger Knospe, rdg. Bl. und etwas flachem Centrum . . . | $12\frac{1}{2}$ |
| 930 | 4 | | *Archeveque de Tyr, orange und Salmrosa in schöner Form | 20 |

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 758 | 4 | 4 | Armida, (*Walln.*), grau achatroth mit flach ovg. B. und voll. Centrum | 7½ |
| 877 | 5 | 4 | Atalante, (*Salt*), weiß mit violetten Spitzen, spitz ovg. Bl. u. v. Ctr. | 15 |

## B.

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 785 | 4 | 4 | Baron de Gotryn, (*Oudin's*), kermesin mit weißen Spitzen, die Blumen gut gefüllt und ziemlich rund . . | 10 |
| 875 | 4 | 4 | Baroque, (*Lucots*), leuchtend zinnober mit weißen Spitzen und Rändern, meistens sehr bunt in gewöhnlicher schleifenähnlicher Flachform | 12½ |
| 888 | 4 | 4 | **Beauty de Lisieux, (*Oudin's*), weiß mit lebhaft purpur Spitzen, rdg. Bl. und vollem Centrum . . | 20 |
| 900 | 4 | 4 | †**Bicolor triumphant, (*Moulin*), lebhaft blutroth mit weißen Spitzen, brillante Blume . . . | 20 |
| 898 | 4 | 4 | **Bizarre, (*Allens*), mattkermesin mit feinen sichtbaren orange Streifen, ovalgedüteten Bl. und vollem Centrum . | 15 |

## C.

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 741 | 3 | 4 | *Capitain Schmitt, (*Denant*), innen zitrongelb, nach außen lichter mit schwach violett getuschten Spitzen, lg. B. und vollem Centrum | 10 |
| 862 | 4 | 4 | *Cardinal de Bernis, (*de Paris*), feurig scharlach mit glatt ovg. Bl. u. vollem Centrum . . . | 15 |
| 516 | 3 | 4 | **Carl, (*König et Ohl*), dunkelnanquin, wie bronzirt, mit weißen Spitzen in ziemlicher Rundform . | 15 |
| 762 | 5 | 5 | **Caroline Wallner, (*Salter*), weiß mit carmin getuschten Spitzen, fltg. B. und vollem Centrum . | 15 |
| 915 | 3 | 4 | **Cassandra, (*Salter*), weiß mit lilla schön getuschten Spitzen, schön rundgedüteten Blättern und vollem Centrum . | 20 |
| 786 | 4 | 5 | Charbonneaux Denizet, schön violett mit weißen Spitzen, der Eveque de Tournay ähnlich . | 10 |
| 905 | 5 | 4 | **Charivari, (*Pachot*), dunkelviolettpurpur mit weißen Spitzen. glatt ovg. Bl. und vollem Centrum . | 20 |
| 767 | 3 | 4 | **Comte de Cussy, (*Delafont.*), feurig orange, mit glatt ovg. Bl. und hohem vollen Centrum . . . | 15 |
| 945 | 3 | 4 | **Comte de L'Ompire, (*König u. Ohl*), ziegelscharlach mit weißen Sp. | 20 |
| 895 | 4 | 4 | **Comte de Mansfeld, (*Backes*), dunkelbraunroth mit weißen Spitzen, erhielt den ersten Preiß in Luxemburg . | 15 |
| 917 | 3 | 5 | Comte d'Eu, (*Charpont*), blaßocher mit dunkelrother Knospe, eine colossale Blume, etwas kurzstielig . | 12½ |
| 918 | 4 | 4 | Comtesse de Molora, sammtig violett, mit fltg. B. und vollem Centr. | 12½ |

## D.

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 932 | 4 | 4½ | **Dame de Beauty, (*Dubras*), schönes blasses Lilla, stellenweis etwas dunkler verwaschen, mit spitz. ovalgedüteten Blättern und vollem Centrum | 10 |
| 876 | 4 | 4 | Delila, (*Lucot* , ziegelscharlach mit weißen Spitzen, in Flachform | 10 |
| 897 | 4 | 4 | **De Mirbel, (*Baltets*), schön licht violettpurpur mit weißen Spitzen, fl. geöhrten, etwas geschlitzten Bl. und vollem Centrum . | 10 |
| 742 | 4 | 3½ | De Ram, (*Bouzin*), violettcarmin mit weißen Spitzen, sehr blumenr. | 7½ |
| 919 | 4 | 3½ | Deucalion, (*Salt.*), carmin und amaranth mit eckg. Bl. u. voll. C. | 12½ |
| 763 | 4 | 5 | *Deul de Candolle, (*Salt*), schön sammtig ponceau mit schön rdg. B. u. wohlgeordn. C., die Blumen von der Größe und Schwere sich etwas neig. | 10 |
| 885 | 3 | 4 | Diademe, (*Tassart*), weißlicher Grund mit lichtviolett streifig und flammig übertuscht, Form unvollkommen . | 7½ |
| 789 | 4 | 5 | *Docteur Broussais, köstlich ponceau mit schön rdg. Bl., fast kugelrund geordnet. . . . | 10 |
| 920 | 4 | 4 | *Docteur Parnot, brill. zitrongelb, sehr blumenreich mit längl. glatt ovalgedüteten Bl. und vollem Centrum . . | 20 |
| 931 | 3 | 4 | *Duchesse de Nemour, (*Dubras*), milchweiß mit violetten Spitzchen, die Blätter sind ovalgedütet und die Blumen gutgefüllt. . | 15 |
| 769 | 2 | 4 | *Duchesse de Valière, (*Laloi*), weiß mit schwachlilla Spitzen, glg. Bl. und hohem vollen Centrum . . | 10 |
| 770 | 4 | 3½ | *Dulcinea, (*Salt.*), zart blaß pfirsichblüthfarb. mit eckg. B. und voll. C. | 15 |

## E.

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 771 | 3 | 4 | *Elfrida, (*Salt.*). alabaster weiß mit glg. Bl. und hohem vollen Centr. | 10 |
| 772 | 4 | 4 | Elisa Dhenin. *Baud* ), violettcarmin mit weißen Spitzen, lebhaft bunt und sehr blumenreich . . | 7½ |
| 744 | 2 | 4 | Esmeralda. (*Defresne* , zart blaßpfirsichblüthfarb. mit eng glattgedüteten Blättern und tiefem Centrum mit etwas Kern | 7½ |
| 873 | 4 | 3 | **Esmeralda. (*Salt.*), orange mit mattroth überstrichen, wie bronzirt, u. lilla weißlichen Spitzen . | 15 |

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 807 | 4 | 3½ | **Etoile de Meaux, das feurigste Scharlach mit weißen Spitzen, Flachf. | 7½ |
| 745 | 4 | 4 | Eveque de Gand, (*Bouzin*), lichtkermesin mit weißen Spitzen, ziemlich Rundform und vielblumig | 7½ |
| 734 | 3 | 4 | Eveque de Tournay, (*Bouss.*), violett mit weißen Spitzen, mit glg. B. und etwas tiefem Centrum | 7½ |
| | | | **F.** | |
| 861 | 5 | 5 | Flambeau, (*de Paris*), kermesin mit weißen Spitzen, Flachform gutgef. | 10 |
| 935 | 5 | 4 | **Flamme ardent, schwarzviolett mit weißen Spitzen, Flachform | 15 |
| 889 | 5 | 5 | *Fleure de Gand, (*van Houtte*), lillarosa mit sehr faltig geöhrt. Bl. u. v. C. | 15 |
| 899 | 3 | 4 | **Flora Macdonald, (*Schoeffield*), blutroth gerändert mit weißen Spitz. Flachform | 15 |
| | | | **G.** | |
| 936 | 5 | 4 | *Gille Chin, (*Bouzin*), violett mit amaranth abwechs., oft intressant bunt, mit sehr schön eckiggedüt. Bl. und wohlgeordnetem Centrum | 15 |
| 852 | 4 | 4 | †**Gloire d'Uckange, (*Dubras*), ganz blasses lilla, etwas dunkler verwaschen mit glattovalged. Bl. und vollem Centr. | 10 |
| 839 | 5 | 4 | **Gloire de Versailles, (*Salt.*), violett gerändert mit tief eingehenden weißen Spitzen, ähnlich der Purpurea alba. | 10 |
| 747 | 4 | 4 | *Grand Maréchal, (*Bouzin*), schön achatroth mit feurig rothem Glanz, eine der schönsten rundförmigen Blumen | 10 |
| | | | **H.** | |
| 921 | 5 | 5 | Higgland Lassie, (*Salt.*), violett mit weißen Spitzen | 7½ |
| 826 | 5 | | †*Horace Vernet, (*Truelle*), prächtig feuerroth in schöner Form | 20 |
| | | | **J.** | |
| 926 | 4 | 4 | *Jac O Lantern, mennigroth mit oranger Knospe, neue Färbung m. ovalgedüteten B. und hohem vollen Centrum | 15 |
| 795 | 4 | 4 | *Jeanne Grey, (*Charmonts*), weiß, ganz schwach geröthet, mit ovalg. B. und vollem Centrum | 10 |
| | | | **L.** | |
| 874 | 4 | 3½ | Lady Gondiva, (*Salt.*), weiß mit glatt ovalged. Bl. und voll. Centrum | 15 |
| 886 | 3 | 4 | La Gracieuse, (*Tassart*), blaßpfirsichblüthfarb. mit schön rdg. Bl., doch nicht immer vollkommenem Centrum | 7½ |
| 871 | 4 | 4 | **La Lionne, (*Lucots*), hellscharlach mit weißen Spitzen, glattrdg. Bl. und vollem Centrum | 15 |
| 796 | 4 | 4 | *La reine d'or, (*Salt.*), brill. ocher goldfarben, mit ovg. Bl. und v. C. | 10 |
| 922 | 4 | 4 | **La Tentation, (*Salt.*), brill. dunkelviolettpurpur mit weißen Spitzen, eine prächtige Blume mit ovlg. glatten Bl. und vollem Centrum | 20 |
| 804 | 4 | | *Laruelle, (*Defresne*), schön roth in guter Form | 15 |
| 834 | 5 | | *Latour d'Auvergne, (*Busine*), scharlachfarbige große Prachtblume | 20 |
| 890 | 4 | 4 | †*Lea, (*Oudins*), weiß mit carmin getuschten Spitzen, glatt ovalged. Bl. und gutem Centrum | 15 |
| 879 | 3 | 4 | *Loadice, (*Salt.*), ledergelb mit schwach achatrothen Seitenrändern, glatt ovalged. Bl. und vollem Centrum | 15 |
| 846 | 5 | 4 | Louis Jamme, (*Defresne*), matt orange in rosa verwaschen, mit ovalged. B. und vollem Centrum | 10 |
| | | | **M.** | |
| 840 | 4 | 4 | **Madame Aubert, (*Salt.*), röthlich weiß mit lebhaft carmin Spitzen, schön bunt, jedoch mehr flach, als rundförmig | 10 |
| 923 | 4 | 4 | Madame de Poste, (*Lalci*), milchweiß mit wenig carmin an Spitzen, gl. ovalg. Bl. und vollem Centrum | 15 |
| 850 | 3 | 4 | **Madame Dubras, (*de Resse quirre*), weiß mit dunkelviolett getuschten Spitzen, ovg. Bl., v. C., mit etwas kurzen Stielen, doch freiblühend | 10 |
| 856 | 4 | 4 | **Madame Fabrier, innen blutroth mit blutrothen Rändern und weißen Spitzen, Flachform | 10 |
| 924 | 3 | 3 | **Mlle. Louise Messire, (*Bess.*), amaranth gerändert mit weißen Spitz., sehr egale Zeichnung auf gl. ovalg. Bl. mit stets gutgefülltem Centrum | 20 |
| 863 | 4 | 4 | Merveille, schwach ocher nanquin mit weißen Spitzen, Bl. glattovalg., Centrum flach | 10 |
| 884 | 3 | 4 | **Mons. Fournari, purpur mit lilla Spitzen, Bl. spitzig geöhrt mit vollem Centrum, neue Färbung. | 20 |
| 735 | 6 | 5 | *Mons. Le charlier, (*Defresne*), schwarzbraun mit rdg. Bl. u. h. v. C. | 10 |
| 904 | 3 | 4½ | **Montezuma, (*Pachot*), geröthet weiß mit violetten Spitzen, die Blätter weit rdg. mit vollem Centrum | 15 |

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 881 | 3 | 4 | Murillo, (*Laloi*), thonroth mit glatt ovalg. Bl. und vielen, sehr dicht gefüllten Blumen | 15 |
| | | | **N.** | |
| 724 | 3 | 4 | Nicolaus de Souvage, Salmrosa mit weißen Spitzen, Flachform | 7½ |
| 896 | 6 | 5 | **Nihil, (*Bailly*), kermesin mit weißen Spitzen, flachen abgerundeten Blätt. und dichtem Centrum | 15 |
| 929 | 4 | 4 | ** Norma, (*Laloi*), ganz bleich ocher, neue Farbe mit ovalg. vorn flachen Blättern und vollem Centrum | 15 |
| | | | **O.** | |
| 841 | 4 | 4 | *Orion, (*Salters*), brill. zitrongelb, eine der schönsten gelben Blumen | 15 |
| | | | **P.** | |
| 934 | 4 | 4 | Papillon, (*Rosseau*), röthlich blaß lilla mit amaranth gestreift wie Phidias, Flachform | 10 |
| 891 | 3 | 4 | †* Picciola, (*Oudins*), lebhaft gelb mit ovalg. Bl. und vollem Centrum | 20 |
| 892 | 4 | 4 | **† Pirolle (*Oudins*), sehr dunkelblutroth mit weißen Spitzen | 20 |
| 835 | 2 | 4 | Pliné, (*Wallner*), feurig goldfarben mit feurig carmin getuschten Spitzen, brillante Färbung, jedoch in etwas lockerer Form | 10 |
| 870 | 3 | 4 | **Premier de Poisenow, (*Guenoux*), ledergelb bronzirt mit rosa Schein, seltene Farbe in schöner Blume, sehr reichblühend | 20 |
| 851 | 4 | 5 | Prinze de Joinville, (*Dubras*), matt ocher mit kermesin Spitzen, colassale Blume und hübsche Färbung | 10 |
| 805 | 4 | 4 | **Prinzess Sophie, (*Backes*), weiß mit zart lilla geflammt, flachförmig, doch einzig in Zartheit der Farbe | 10 |
| 781 | 5 | 3 | **Protee, (*Tassart*), isabellenfarbig, im Kern zinnober m. zinnober schmalen Seitenrändern, kleine, nettbunte, gutgefüllte Blume | 10 |
| 848 | 4 | 4 | Pygmaleon, lichtkermesin mit weißen Spitzen, Flachform | 10 |
| | | | **R.** | |
| 842 | 6 | 4 | **Reine de Fees, (*Soutif.*), ocher mit rostfarb. Anflug und lilla weißen Spitzen, ziemlich Rundform, mit vollem Centrum | 10 |
| 768 | 5 | 4 | *Reine de Golconde, (*Salt.*), rein feurig schwefelgelb, mit glatt ovlg. Bl. und hohem vollen Centrum | 10 |
| 844 | 5 | 4 | Reine Hortense, (*de Paris*), schön glänzend violettpurpur mit weiß gestreift, geflammt, gerändert, sehr bunt in Flachform | 10 |
| 843 | 4 | 4 | *Rouillard, (*Soutif.*), schön violettrosa, mit flg. ovalg. B. und vollem C. | 10 |
| | | | **S.** | |
| 893 | 4 | 4 | **Souvenir de Gand, (*v. Houtte*), schwarzkermesin mit blutroth glänzenden Rändern, brill. Farbe in gutgefüllter Blume | 15 |
| 903 | 4 | 4 | Souvenir de Mulhuse, (*de la Vanne*), mattorange bronzirt mit spitz. ovalg. Bl. und ziemlich vollem Centrum | 15 |
| | | | **T.** | |
| 928 | 4 | 3 | Thalia, (*Salt.*), schön violett mit reich weißen Spitzen, locker und flachf. | 10 |
| 891 | 4 | 4 | *Thiers, (*Fauvel*), kermesinpurpur, schön eckig weit ged. Bl. mit h. v. C. | 15 |
| 714 | 5 | 6 | *Triumph de belle perche, brillant zinnober, sehr große und dichtgefüllte Prachtblume | 10 |
| 562 | 5 | 3½ | *Triumph de Liege, (*Defresne*), dunkelblutroth mit eng ovalg. B. und hohem vollen Centrum, sehr blumenreich | 10 |
| 940 | 4 | 4 | **Triumph de Tours, (*Messirre*), orange mit kermesin Glanz und feinen gelben Saum, die Blätter glatt oval abgerundet, gut gefüllt | 10 |
| 941 | 4 | 4 | **Triumph de Vouldry oder Clotaire, (*Baltets*), köstlich violettblau mit weißen Spitzen, ziemlich in Rundform und reichblühend | 15 |
| | | | **V.** | |
| 925 | 5 | 4 | **Viola alba, (*Salt.*), violettgeränd. m. weißen Mittenstr., No. 839 ähnl. | 15 |
| | | | **Z.** | |
| 810 | 3 | | **Zebrina, orange mit rothpurpur Spitzen | 20 |

---

# Englische Georginen.

| No. | F. | Z. | **A.** | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 2166 | 5 | 4 | Admirable, (*Baud.*), trüb röthlich violett mit mattweißen Spitzen, gl. blättrig mit flacher Blume | 7½ |
| 2068 | 5 | 4 | *Admirable, (*Sparr.*), prächtig purpur mit ovalg. B. und gutem v. C. | 7½ |
| 2200 | 5 | 4 | *Admiral Stoppfordt, (*Trentf.*), schwarz violett, (pflaumenblau), eine der ausgezeichnetsten Blumen | 15 |
| 2324 | 4 | 4 | Africa, (*Drummonds*), kermesin mit gelbbraun geflammt, eingefaßt, gestreift; eine prächtig bunte Blume in vollkommner Form | 15 |
| 2327 | 4 | 4 | *America, (*Drummonds*), schön violett, etwas spitz ovlg.. Bl. u. h. v. C. | 12½ |
| 2168 | 4 | 4 | *Anna Minerva, (*Girl.*), violettcarmin, mit eng aneinander gereiheten rdg. Bl. und br. vollem Centrum | 12½ |
| 2124 | 4 | 4 | *Andrew Marvel, (*Woodm.*), sammtig braun mit violetten Mittenstreifen, die Blätter ovalg. mit breitem vollen Centrum | 12½ |
| 2295 | 4 | 3½ | *Antagonist, (*Bragg.*), schön weiß, mit fein rdg. symmetrisch an einander gereiheten Blättern und wohlgeordnetem Centrum | 30 |
| 2296 | 3 | 4 | *Applause, (*Whal*), orange zinnober, mit ovlg. B. und hohem voll. Ctr. | 25 |
| 2275 | 6 | 4 | *Asmodeus, (*Davie's*), schwärzlich violett mit Sammt, schön eng eckig geöhrten Blättern und hohem sehr dichten Centrum | 25 |
| 2151 | 4 | 4 | *Attila, (*Whal*), violett rosa mit rdged. Bl. und dichtem vollen Centrum | 12½ |
| 2169 | 3 | 4 | Aurantia speciosa, (*Harr.*), ziegelorange mit weißen Spitzen, Flachf | 10 |
| | | | **B.** | |
| 2206 | 4 | 4 | *Batchelor, prächtig dunkelscharlach, Rundform | 15 |
| 2030 | 3 | 4 | **Beauty of England, (*Girl.*), purpur mit weißen Spitzen, ovlg. Bl. u. vollem Centrum | 7½ |
| 2278 | 6 | 6 | *Beauty of Merxem, (*Shulls*), orange scharlach, eine colossale Blume in Form der älteren „Mars" ähnlich | 15 |
| 2298 | 3 | 4 | *Beauty of Sussex, (*Mitchells*), weiß mit dem tiefsten Purpur reich übertuscht, eine neue Prachtfärbung in ganz guter, etwas kurzstiel. Blume | 30 |
| 1850 | 3 | 4 | *Beauty of the Plain, (*Sparr.*), weiß, die Spitzen lebhaft violett, Rdf. | 7½ |
| 2156 | 5 | 5 | *Beauty of Wackefield, (*Barr.*), milchweiß mit carmin viol. Spitzen, gl. ovalg. Bl. u. reichem vollen Centrum | 12½ |
| 2207 | 4 | 4 | *Bedfordt surprize, (*Sheph.*), schön violett in ausgezeichnet schöner Rdf. | 10 |
| 2290 | 5 | 4 | **Bella de Donk, (*Deelens*), blaß canarienvogelgelb mit schön lichtviolett umtuschten Spitzen, neue Färbung, glatt ovalgedüt. Bl. u. flachem vollen Centrum | 20 |
| 2245 | 3 | 5 | *Belsize Rival, (*Pipes*), zart blaß hautfarben mit sehr schön rundg. Bl. und dichtem wohlgeordnetem Centrum | 20 |
| 2225 | 4 | 4 | *Bianca, (*Wildm.*), weiß mit faltg. Bl. und schönem vollen Centrum | 20 |
| 2051 | 5 | 4 | Bicolor, (*Girling's*), schwarzpurpur mit weißen Spitzen, Flachf. | 7½ |
| 2318 | 4 | 4 | *Blanche, (*Low's*), weiß mit lilla Schein und wenig violett an Spitzen, zarte, ausgezeichnete Bl. | 20 |
| 2276 | 5 | 4 | *Black Climax, (*Willis*), schwärzlich violett mit ovalg. Bl. u. sehr dichtem Centrum. | 20 |
| 1847 | 5 | 5 | *Blomsbury, (*Lees*), brillant scharlach, große, vortrefliche Blume. | 7½ |
| 1894 | 6 | 4 | *Blomsbury, (*Pamplin*), lederfarben mit röthlichem Schein fltg. B. und vollem Centrum. | 7½ |
| 2299 | 5 | 4 | *Blue Bonnet, (*Brown's*), köstlich veilchenblau, in sehr schöner und regelmäßiger Rundform. | 20 |
| 2049 | 4 | 4 | *Bournham Hero, (*Curch's*), sammtig kermesin m. glatt rdg. Bl. u. v. C. | 10 |
| 2126 | 4 | 4 | **Bridal King, (*Uni.*), gelblich elfenbeinweiß mit violett, oft blauen Spitzen. Die Blätter sind glatt ovalg. mit vollem Centrum. | 12½ |
| 1555 | 5 | 4 | *Bride of Sussex, (*Mitschell*), milchweiß, reine Farbe in guter Form. | 7½ |
| 2040 | 4 | 4 | *Bridesmaid, (*Br.*), milchblau mit lillablau zart verwaschen, zarte Blume in guter Form. | 7½ |
| | | | **C.** | |
| 2053 | 5 | 4 | **Calliope, (*Harr.*), ponceau Ränder mit violettblauen Mittenstreifen, lgg. Blättern und tiefen vollem Centrum. | 7½ |
| 2128 | 5 | 4 | *Candidate, (*Silverl.*), rein sammtig violett mit glatt ovalabgerundeten Blättern und vollem Centrum. | 10 |
| 2170 | 5 | 3½ | Captivator, (*Girl.*), bräulichkermesin mit eng ovalg. Bl. und v. C. | 10 |
| 2158 | 5 | 4½ | *Chancelor, (*Whal.*), schön mahagonibraun in guter Rundform. | 12½ |
| 2272 | 4 | 3 | **Claude Loreine, (*Harr.*), innen mattkermesin, außen lachsrosa mit lglg. Blättern und vollem Centrum. | 20 |

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 2300 | 5 | 3½ | Colonel Backer, (_Dood's_), ponceau violett, eng eck. ovalgeöhrt. Bl. mit h. vollem Centrum. | 20 |
| 2238 | 5 | 5 | Colonel de Schwanenfeld, (_Girl._), dklpurpur blutroth mit weißen Spitzen, Flachf. | 15 |
| 2315 | 3 | 4 | *Compedition, (_Hodge's_), purpur mit violetten Spitzen, spitzovalg. Bl. u. sehr vollem Centrum. | 20 |
| 2246 | 4 | 4 | **Confidence, (_Cook's_), lachsrosa und orange mit ovlg. Bl. u. v. C. | 20 |
| 2171 | 4 | 4 | *Conqueror of the Plain, (_Sparr._), sammtig dunkelponceau mit sehr dichter halbrunder Blume. | 10 |
| 2034 | 3 | 4 | **Conqueror of the World, (_Stein's_), blaßgelb in weiß zart verwaschen mit sanft rosa getuschten Spitzen, zarte Farbe in vorzüglicher schöner Bl. | 10 |
| 2057 | 4 | 5 | **Constantia, (_Cook's_), schön weiß mit carmin getuschten Spitzen, lgg. B. und vollem Centrum. | 10 |
| 1999 | 4 | 4 | *Coronal, (_Sqs._), schön zimmtbraun mit gut abgerundeten und aneinander gereiheten Blättern nnd vollem Centrum | 7½ |
| 2172 | 5 | 4 | *Coronation, (_Harr._), dunkelkermesin mit ovalg. Bl. und sehr dicht. C. | 10 |
| 2129 | 6 | 4 | *Coronation, (_Sm._), schön zimmtbräunlich achatroth mit rdg. Bl. u. dichtem vollem Centrum. | 12½ |
| 2301 | 5 | 4 | Countess of Aran, weiß, ganz wenig geröthet mit glatt ovalg. Blätt. und breitem vollem Centrum. | 15 |
| 2023 | 5 | 5 | Curate, (_Br._), lilla mit glattovalg. Bl. und dichtem vollem Centrum. | 7½ |
| 2149 | 5 | 4 | *Cyclops, (_Nev._), sammtig dunkelbraun mit rothem Glanz, glatt ovalg. Bl. und vollem Centrum. | 15 |

## D.

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1875 | 5 | 4 | *Danecroft Rival, (_Girl._), prächtig scharlach mit glattrdg. Bl. u. v. C. | 7½ |
| 2291 | 4 | 4 | **Donna Antony, (_Deelen's_), schön glänzend lichtviolett mit weißen Sp., die Blätter sind schön ovalg. und das Centrum gut geordnet. | 20 |
| 2342 | 4 | 4 | *†Don Fernando, (_Deelen's_), lederfarben mit ovalabgerundeten Blättern und vollem Centrum. | 20 |
| 2130 | 4 | 4 | *Dorwager Lady Cooper, (_Jacks._), schön bläulichrosa in vollkomm. Rdf. | 10 |
| 2338 | 4 | 4 | *†Dreadnought, (_Proctor_), schwarzbraun in schöner Rundform. | 15 |
| 2208 | 4 | 4 | *Duchesse of Cornwallis, (_Low._), schön achatcarmin, nette Farbe in guter Form. | 15 |
| 1484 | 5 | 5 | *Duchess of Richmond, (_Fowl._), orange in violettcarmin verwaschen mit langgedüteten Blättern und sehr dichtem Centrum. | 7½ |
| 2173 | 5 | 6 | *Ducke of Richmund, (_Edw._), salmrosa in gelb mit feinem gelben Saum und Spitzchen, die Blätter glatt ovalged. mit flachem dichtem Centrum. | 15 |
| 2269 | 4 | 4 | *Ducke of Wellington, (_Sm._), sammtig blutroth, mit glatt ovalg. Blättern und sehr dichtem Centrum. | 20 |

## E.

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 2319 | 4 | 3 | *Earl of Leitrim, (_Gilves_), schön dunkelviolett mit weitrundg. Blättern und dichtem Centrum. | 20 |
| 2114 | 4 | 4 | **Eastern Beauty, (_Girl._), weiß mit lebhaft violettcarmin Spitzen, lgged. Blättern und vollem Centrum. | 10 |
| 2031 | 5 | 4 | *Eclipse, (_Catl._), carminscharlach mit sehr dicht ovalg. Blättern und hohem vollem Centrum. Die Blumen neigen sich ein wenig. | 7½ |
| 2303 | 5 | 4 | *Eldorada, (_Deelen's_), dunkelponceau mit purpur glänzenden Lichtstellen, Prachtfarbe mit sehr eng ovlg. Blättern und hohem vollem Centrum. | 20 |
| 2317 | 3 | 4 | *Elegans, (_Gain's_), lichtviolettcarmin mit breitrdg. Bl. u. schönem Cent. | 20 |
| 2220 | 3 | 4 | Empress of the Whites, (_Sm._), weißhautfarbig mit prächtig abgerundeten Blättern, jedoch etwas Kern im Centrum. | 20 |
| 2302 | 4 | 4 | **Englands Wonder, (_Walton's_), milchweiß mit silberlilla zart getuschten Spitzen; eine zarte schöne dichte Blume mit etwas spitzovlg. Blättern und glattem Centrum. | 20 |
| 2069 | 4 | 4 | Enterprize, (_Langl._), weiß mit lillacarmin Spitzen, lgg. Bl. u. v. C. | 7½ |
| 2304 | 4 | 4 | *Essex triumphant, (_Turvill's_), schwärzlich ponceau, vollendet schöne Blume in Form und Habitus. | 30 |
| 2325 | 4 | 4 | Europa, (_Drummonds_), nicht geblüht. | 10 |
| 2239 | 4 | 5 | *†Eximia, (_Girl._), schön rosa carmin mit blaulichem Schein, eine der vollkommensten schönsten Blumen in heuriger Flor. | 30 |
| 1867 | 4 | 4 | *Exquisite, (_Holm._), milchweiß mit schön violett getuschten Spitzen. | 7½ |

## F.

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 2209 | 4 | 4 | *Fairy maid, (_Girl._), köstlich weißrosa mit schön ovlg. Bl. und dicht. C. | 15 |
| 2070 | 4 | 4 | *Fanny, (_Keyn_), schön violett mit lichtern Spitzen, rgd. Bl. u. schön voll. C. | 10 |
| 2281 | 5 | 4 | *Fanny Waugh, schön lilla, mit längl. ovalged. Bl. und hoh. voll. Ctr. | 20 |
| 2305 | 3 | 4 | *Favorite, (_Doods_), weißrosa mit rückseits violettcarmin Spitzen und dklr. Knospe, sehr nett in Farbe und vorzüglich in Form | 30 |

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 2153 | 4 | 5 | Favorite, (*Girl.*), orange mit lichtern Rändern, sehr fltg. Bl. und etwas lockerm Centrum | 10 |
| 2100 | 4 | 4 | **Fireking, (*Gain*), feurig zinnoberroth mit spitz glg. Bl. und vollem, doch etwas lockern Centrum | 10 |
| 1997 | 5 | 4 | **Francis, (*Jones*), weißlilla mit violett schön getuschten Spitzen, spged. Bl. und vollem Centrum | 7½ |
| 2133 | 4 | 4 | Frederic the Great, (*Attw.*), leuchtend purpur carmin mit kleinen streif. Doppelblättern, ovgl. Bl. und vollem Centrum | 10 |
| | | | **G.** | |
| 2131 | 4 | 4 | Gem, (*Sm.*), rahmweiß mit rosa Spitzen, glg. B. und br. vollem Ctr. | 10 |
| 2262 | 4 | 4 | **Gem, (*Willis*), blaßrosa mit purpur oft sehr dunkelgeflammten Spitzen, eckig ovalged. Bl. und flachem dichten Centrum, vielblumig | 25 |
| 2221 | 4 | 4 | *General Sir Robert Sale, (*Sm.*), dunkelviolettbraun mit schön rdg. Bl. und hohem vollen Centrum | 20 |
| 2256 | 3 | 4 | *Golconde, (*Worsley's*), das reinste Hellschwefelgelb, mit ovlg. Bl., voll. Centrum und reichl. Flor | 20 |
| 2335 | 3 | 4 | †*Golden Yellow, (*Gains*), prächtig gelb | 25 |
| 2086 | 5 | 4 | Grand Tournament, (*Uni*), weiß mit blaßlilla, an den Spitzen dichter verwaschen, die Blätter spitz geöhrt mit vollem Centrum | 10 |
| 2227 | 4 | 4 | †*Great Mogul, (*Attw.*), amaranth, schön spitz ovg. Bl. mit wohlgeordn. dichtem Centrum | 20 |
| 2243 | 5 | 5 | †*Great Western, (*Braggs*), schön violett mit sp. ovg. Bl. u. h. schön. C. | 20 |
| 1907 | 4 | 4 | *Grenadier, (*Jacks*), rein feurig orange mit weit. rdg. Bl. und voll. C. | 7½ |
| | | | **H.** | |
| 2020 | 5 | 4 | Haide, (*Wildm.*), weiß mit violetten Spitzen, weit faltg. Bl. und v. Ctr. | 7½ |
| 2148 | 5 | 4 | *Hble. Mrstr. Abbot, schön violettlilla mit hell amaranth gerändert, geflammt, mit faltg. Bl. und hohem vollen Centrum | 12½ |
| 2306 | 5 | 4 | *Hero of Stonehenge, (*Whales*), dunkelviolettpurpur, sammtig glänzend mit eng rdg. Bl. und hohem schönen Centrum | 25 |
| 1144 | 5 | 4 | *Hope, (*Nev.*), köstlich violettcarmin m. rdg. Bl. u. hohem vollen Centr. | 7½ |
| 2136 | 4 | 4 | Hope Triumphant, (*Widn.*), schön hellpurpur, die Ränder lichter m. rdg. Bl. und etwas Kern im Centrum | 10 |
| 1955 | 5 | 3 | *Hyperion, (*Uni*), schön helllilla m. eng rdg. Bl. und voll. Centrum | 7½ |
| | | | **J.** | |
| 2241 | 5 | 4 | *Jehu, (*Girl*), sammtig glänzend bräunlich blutroth, mit glatt ovg. Bl. u. glattem vollen Centrum | 20 |
| 2307 | 5 | 4 | *Incompar. Lilac, (*Waltons*), lilla carmin mit rdg. Bl. und schön geordnetem Centrum | 20 |
| 2292 | 4 | 4 | Invariabilis, (*Keefers*), sammtig schwärzlich blutroth mit weißen Spitzen und flachen, vorn abgerundeten Blättern | 15 |
| 2282 | 3 | 3 | *John Bunyan, violettpurpur, mit schön rdged. Bl. und hohem voll. Ctr. | 20 |
| 2322 | 4 | 4 | **Jupitter, (*Harriss.*), chocoladenbraun mit lilla Schein, lgg. Bl. u. v. C. | 20 |
| | | | **K.** | |
| 2285 | 4 | 4 | *King of Lilacs, (*Girl*), lilla, mit breitrunden, etwas faltigen Bl. und hohem vollen Centrum | 20 |
| 2258 | 4 | 3 | *King of the Goths, (*Union*), dunkelblutroth mit eng ovalg. Bl. u. sehr dichtem vollen Centrum | 20 |
| | | | **L.** | |
| 2203 | 4 | 4 | **Lady Ann Murray, (*Catl.*), milchweiß mit purpur heller und dunkler geflammt und weißlichen Rändern, die Bl. flach ovalged. mit br. Centrum | 12½ |
| 2064 | 5 | 5 | **Lady Catharine Jermyn, (*Girl*), dunkelblutroth mit constant weißen Spitzen, Flachform | 7½ |
| 2190 | 4 | 4 | *Lady Charlotte, (*Thomps.*), milchweiß mit schön lilla violetten Spitzen, rundgedüt. glatten Blättern und wohlgeordnetem Centrum | 15 |
| 2332 | 4 | 4 | †* Lady Dunganon, (*Gain's*), blaßrosa lilla | 20 |
| 2191 | 3 | 4 | **Lady Elliot, brill. carmin mit bleichenden Spitzen, glatt ovalged. Bl. u. vollem Centrum | 10 |
| 2326 | 4 | 4 | †*Lady Glentworth, (*Widn.*), schön dklrosa | 15 |
| 2210 | 5 | 4 | *Lady Harland, (*Jeffr.*), dunkellilla mit ovalg. glatt. B. und hoh. v. C. | 15 |
| 2341 | 3 | 4 | *Lady Julie Langsdown, (*Bates*), schön weiß mit ovlg. Bl. und v. C. | 12½ |
| 2161 | 3 | 4 | **Lady Lydia, (*Mitch.*), weiß mit carmin violett übertuscht und blauem Schein, eckig ged. Bl. und dichtem Centrum | 12½ |
| 2333 | 3 | 4 | †*Lady of the Lacke, (*Gains*), schön pfirsichblüthfarb. mit gut abger. Blättern und hohem vollen Centrum | 25 |
| 2339 | 3 | 4 | †* Lady of the Manor, schwarzbraun mit eng ovalged. Bl. und h. v. C. | 20 |
| 2337 | 4 | 4 | †*Lady Prudhoe, (*Gains,*) geröthet weiß mit rdg. Bl. und h. vollen C. | 20 |

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 2308 | 3 | 4 | †Lady Sale, (*Dood's*), carminscharlach, neue Farbe mit ovlg. glatten Bl. und flachem Centrum . . | 15 |
| 2104 | 5 | 4 | *Lady Seymour, (*Wilm.*), milchweiß, die Spitzen zart lillablau getuscht mit schön ovlg. und eng an einander gereihten Blättern . | 15 |
| 2138 | 5 | 6 | **Laelia, (*Wildm.*), milchweiß mit schwach oft lebhaft getuschten Spitzen, ovalabgerundeten länglichen Bl. und br. vollem Centrum | 12½ |
| 2329 | 4 | 5 | †*Lochill, (*Robertson*), brillant scharlach mit weitrundged. Bl. u. h. v. C. | 30 |
| 2343 | 5 | 4 | †**Lord Nelson, kermesin mit weißen Spitzen, gutgefüllte flachförmige Blu. | 15 |
| 2215 | 4 | 4 | Lord Palmerston, kermesin, Blätter eckigg., Körper hoch, Centrum voll m. freier Stellung . . | 15 |
| 2336 | 4 | 4 | †*Lord Prudhoe, (*Gain's*), dunkelkermesin mit schön abgerundeten Bl. u. vollem Centr. . . . | 25 |
| 2024 | 5 | 4 | *Lord Sandon, (*Davis*), brill. blutroth m. ovlg. glatten Bl. u. gutem C. | 10 |

## M.

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 2234 | 3 | 4 | **Madame de Schwanenfeld, (*Girl*), geändert purpur mit tief eingehenden weißen Spitzen, schön weit ovalg. Blu. und vollem Centrum . | 20 |
| 2293 | 5 | 4 | **Maid of Edinbourg, (*Every's*), sammtig schwarzviolett mit rein weißen Spitzen, ovg. flachen Bl. und bisweilen etwas Kern im C., vielblumig | 20 |
| 2205 | 4 | 4 | *Majestic, (*Widn.*), schön rosacarmin, mit ovlg. Bl. und vollem Centr. | 20 |
| 2152 | 4 | 4 | **Marchioness of Aylesbury, (*Whal.*), weiß hautfarben, etwas rosa m. carminpurpur Spitzen, faltg. Bl. und lockerm vollen Centrum - | 12½ |
| 2279 | 4 | 3½ | *Marchioness of Exeter, lieblich blaßrosa, etwas dnklr angehaucht, zart schöne Färbung mit weitrdg. Bl. und gutem Centrum . | 20 |
| 2001 | 4 | 4 | *Maria, (*Wheel*), köstlich violettpurpur, mit eng faltg. Bl. und schön geregeltem Centrum . . | 7½ |
| 2320 | 4 | 4 | †*Marquis of Campden, ponceau geändert mit violetten Mittenstreifen, ovalg. Bl. und vollem Centrum . . | 20 |
| 2204 | 4 | 4 | *Marquis of Landsdowne, (*Br.*), thonroth, mit länglich ovalg. Bl. und reichem bienenzelligen Centrum, vielblumig . . | 15 |
| 2081 | 4 | 4½ | Marquis of Waterfordt, (*Newt.*), schön veilchenblau, mit ovalg. gl. Bl. und dichtem Centrum . | 7½ |
| 2177 | 5 | 4 | **Mary Jane, (*Edw.*), milchweiß mit ganz dunkelviolett übertuscht, lebhafter Färbung mit ovalg. glatten Bl. und vollem Centrum . | 15 |
| 2202 | 3 | 4 | *Miracle, (*Miellez*), schön scharlachblutroth mit faltig gewickelten Bl u. vollem Centrum . . | 15 |
| 2223 | 3 | 4 | *Miranda, (*Brown*), weiß mit wenig lilla violetten Spitzen, schön rdg. Bl. und gutem vollen Centrum . . . | 20 |
| 2287 | 6 | 4 | Miranda, (*Spencer's*), innen ocher mit roth schwach getuschten Rändern und weißen Spitzen; sehr faltig geöhrte Bl. und v. C., vielbl. | 15 |
| 2154 | 3 | 4 | *Miss Chester, (*Steins*), elfenbeinweiß mit eng ovalg. Bl. u. v. C., vielblumig . . . | 12½ |
| 2235 | 3 | 4 | **Miss Funnell, (*Girl*), violett mit weißen Spitzen, gutgefüllt und sehr blumenreich . . | 20 |
| 2331 | 4 | 4 | †*Miss Humble, (*Willis*), lilla, ein wenig bronzirt mit kleinen gelben Spitzchen, ovalg. Bl. und vollem Centrum . | 20 |
| 2237 | 5 | 4 | **Miss Watson, (*Girl.*), schön violettblau mit constant weißen Spitzen, in schöner fast runder, dichter Blume . . | 20 |
| 2260 | 3 | 4 | **Modell, (*Willis.*), hellcarmin, wie scharlach schimmernd, mit eng faltig ovalg. Bl. und vollem Centrum . . | 20 |
| 2112 | 4 | 5 | **Modesta, (*Girl.*), dunkelviolett mit rein weißen Spitzen, Flachform . | 7½ |
| 1702 | 5 | 4 | *Monarch, (*Br.*), kupfrig kermesin mit schön weitrdg. Bl. u. stets vollk. C. | 7½ |
| 1335 | 5 | 4 | Mrstr. Hardy, gelb mit feinen rothen Streifen, die Beständigste in dieser Farbe in Flachform . | 7½ |
| 2309 | 4 | 4 | *Mrstr. Richardson, (*Edw.*), geröthet weiß mit ganz wenig violett an Spitzen, in schöner halskraußenähnl. Form. Eine der vollkommenst. Blu. | 30 |
| 2194 | 5 | 5 | *Mrstr. Shelly, (*Mitch.*), lichtcarmin violett mit weitrdg. Blätt., in der constantesten, gediegensten Form . . | 15 |
| 2261 | 4 | 3 | *Mrstr. Turton, (*Willis*), amaranth, mit ziemlich rdg. Bl. und dicht. v. C. | 20 |

## N.

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1885 | 5 | 4 | **Nicol. Nickleby, (*Corm.*), bronze mit wenig lilla schattirt, rdg. Bl. u. v. C. . . . . | 7½ |
| 1879 | 5 | 5 | *Nicol Nickleby, (*Knigth's*), amaranth mit violett abwechselnd, die Blätter sind spitzovalglatt und füllen das Centrum vollkommen. . | 7½ |
| 2289 | 5 | 3 | Nigra et alba, (*Girl.*), schwarzbraun mit weißen Spitzen, etwas spitzig glatten Blättern und vollem Centrum. Die Blume hängt etwas. . | 15 |
| 2340 | 4 | 4 | †*Nord Midland, schwarzbraun, mit schön rundgedüt. Blättern u. v. C. | 20 |
| 2283 | 4 | 3½ | *Norfolk Hero, (*Harriss.*), dunkelponceau mit weitrdg. Bl. u. h. v. C. | 20 |

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 2179 | 6 | 5 | *Northern Beauty, (*Robins.*), weiß mit lebhaft carmin getuschten Spitzen, große vollkommene Prachtblume. | 15 |
| 2310 | 3 | 4 | *Novelty, (*Whales*), dunkelachatroth, mit fein ovalg. Bl. u. schön. C. | 20 |
| | | | **O.** | |
| 1973 | 5 | 5 | *Optime, (*Thurt.*), köstlich amethyst mit orange Schein, schön ovlg. glatt. Bl. und dichtem Centrum. | 7½ |
| 2045 | 5 | 4 | *Orange Climax, (*Sear's*), orange mit breitrdg. Blättern und vollem C. | 10 |
| 2180 | 3 | 4 | Orange Perfection, (*Gains*), orange unten ledergelb, die Blätter unregelmäßig und verworren. | 10 |
| 2254 | 5 | 4 | *Orange Perfection, (*Henbr.*), bronzirt orange, mit spitzovalg., etwas faltigen Blättern und gediegenem Centrum. | 20 |
| 2139 | 4 | 5 | *Oriental Pearl, (*Attw.*), perlweiß, mit sehr enggedüteten dichten Blättern und hohem dichtem Centrum. | 12½ |
| 2257 | 6 | 6 | *Orynthea, (*Union*), perlweiß mit wenig violett an Spitzen, große, dichte, gute Blume. | 20 |
| | | | **P.** | |
| 2072 | 4 | 3½ | **Painted Lady, (*Girl.*), dunkelblutroth mit weißen Spitzen, die Blätter sind abgerundet, flachliegend, die Blu. gut gefüllt. | 7½ |
| 2311 | 3 | 4 | †*Paul Pry, (*Brow'n*), carmin achat, mit ovlg. Bl. u. v. C. | 20 |
| 2266 | 5 | 4½ | *Perpetual Grand, (*Brow.*), rein kermesin mit weiteckig geöhrten, etwas glatten Blättern und schön geordnetem Centrum. | 20 |
| 2007 | 5 | 4 | Peruvian Chief, (*Harr.*), Salmrosa in orange mit glg. Bl. u. v. C. | 7½ |
| 2198 | 4 | 4 | *Phoenix, (*Hedl.*), dunkelscharlach mit oval rdg. Bl. u. v. C. | 15 |
| 1908 | 4 | 4 | *Pickwick, (*Corm.*), rein tief violett, in rdg. eng aneinander gereiheten Bl. und schönem Centrum. | 7½ |
| 2118 | 5 | 4 | *Pound Hill Rival, hautfarbig weiß mit wenig dunkelviolett getuschten Spitzen in enggeöhrter, lieblicher Form. | 15 |
| 2181 | 4 | 5 | *Prinze Albert, (*Adam*), schön achatroth mit lilla Schein, große gutgeformte Blume. | 15 |
| 2187 | 3 | 4 | *Prinze of Whales, (*Dood's*), brillant rein feurig zitrongelb, eine der vollkommensten gelben Blumen. | 15 |
| 2167 | 4 | 4 | *Prinze of Whales, (*Girl.*), ponceau gerändert mit violetten Mittenstreifen, schön abgerundeten Blättern und gut geschlossenem Centrum. | 12½ |
| 2150 | 5 | 5 | Prinzesse Royal, (*Cook's*), licht- und dunkelmahagonibraun mit ovalg. glatt. Bl. und dichtem Centrum. | 12½ |
| 2197 | 4 | 4 | *Prinzesse Royal, (*Horwood's*), blaßes Schlüsselblumengelb mit ovgl. Bl. und hoh. voll. Centrum. | 15 |
| 2182 | 4 | 4 | *Prinzesse Royal, (*Houdson's*), blaßocher, innen gelb mit violettlackroth. Spitzen, nette Färbung bei sehr gediegener Form. | 15 |
| 2201 | 3 | 4½ | *Prinzesse Royal, (*Sharp's*), schön helllilla mit breitrundg. faltig. Bl. u. sehr dichtem Centrum. | 15 |
| 2140 | 4 | 4 | **Prinzesse Royal, (*Thompson*), goldfarben mit leuchtend roth getuschten Spitzen, rdg. Bl. und v. C. | 10 |
| 2046 | 5 | 4 | **Purpurea alba, (*Harr.*), köstlich violettblau gerändert mit schön rein weißen Mittenstreifen, etwas flache, doch gut gefüllte Blume. | 7½ |
| | | | **Q.** | |
| 2109 | 4 | 4 | **Queen, (*Ans.*), von weiß in blaßrosa übergehend mit carmin getuschten Spitzen; die Bl. sind spitzovalged. das Centrum ist voll. | 10 |
| 2093 | 5 | 4 | *Queen, (*Widn.*), zart lilla rosa mit eckg. Bl. und dichtem hohen Centrum, etwas nickend. | 10 |
| 2141 | 5 | 4 | Queen of Lilacs, (*Appl.*), lilla mit ovalg. Bl. und meistens vollem Cent. | 7½ |
| 2253 | 5 | 4 | **Queen of Summer, (*Union*), milchweiß mit violett lebhaft gefärbten Spitzen, die Blätter sind abgerundet und das Centrum wohlausgefüllt. | 20 |
| 2270 | 3 | 3½ | **Queen of the Isles, (*Low's*), ganz blaßlilla mit sehr dunkelvioletten Spitzen, eine lebhafte Farben-Blume in schöner Rundform. | 20 |
| 2273 | 3 | 4 | *Queen of Trumps, (*Br.*), milchweiß, ganz wenig violett an Spitzen, mit schön rundem Blatt und eben so vollkommener Form. | 30 |
| | | | **R.** | |
| 2233 | 4 | 4 | **Rainbow, (*Smiths*), ocher, innen glühender gelb mit kermesin lebhaft getuschten Spitzen, eine schönfarb. kugelrunde Blume. | 20 |
| 2160 | 5 | 4 | *Red Cross Knigth, (*Salt.*), scharl. mit rdg glatt. Bl. u. regelmäß. C. | 12½ |
| 2003 | 3 | 3½ | *Reginae, (*Atk.*), schön dunkelmahagonibraun mit rdg. etwas glatten Blättern und vollem Centrum. | 7½ |
| 2286 | 4 | 4 | **Remarcable, (*Girl.*), kermesin gerändert mit weißen Spitzen, flach ovalg. Blättern und breitem vollen Centrum. | 20 |

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 2313 | 5 | 4 | **Revolutus, (_Deelen's_), feurig zinnober in kugelrunder Blume. | 20 |
| 1915 | 5 | 4 | Rival Whites, (_Whit._), weiß mit glattged. Blättern und vollem Cent. | $7\frac{1}{2}$ |
| 2233 | 4 | 4 | *Rival Yellow, (_Smiths_), brill. goldfarb. mit weitovalg. Bl., schön geordnetem Centrum u. freier reichlicher Flor; eine der prächt. gelben Blu. | 30 |
| 2052 | 4 | $3\frac{1}{2}$ | *Robert Twist, (_Tayl._), schön dunkelviolett, sehr dicht rdg. Bl. m. v. C. | $7\frac{1}{2}$ |
| 2142 | 4 | 4 | *Rose unique, (_Ans._), prächtig lichtviolettpurpur mit fltg. Bl. und v. C. | 10 |
| 1866 | 4 | 4 | *Rouge et noir, (_Ans._), fast schwarz mit leuchtend Purpur an Spitzen, ziemlich rundgedüt. Bl. und volles Centrum. | $7\frac{1}{2}$ |
| 2036 | 4 | 5 | *Ruby Superb, (_Walt._), lichtrubinroth mit weitrdg. Blätt. u. v. C. | $7\frac{1}{2}$ |
| | | | **S.** | |
| 2143 | 5 | 4 | **Satyrist, (_Headl._), orange bronze mit rosa Schein, schön rdg. Bl. und vollem dichtem Centrum. | 15 |
| 2032 | 5 | 4 | **Scarlett defiance, (_Cous_), brill. zinnober, mit lgg. Bl. und voll. Cent. | 10 |
| 2196 | 5 | 4 | *Sir Barker Mill, (_Tayl._), schön dunkelviolett mit länglich ovg. Blättern und sehr dichtem Centrum, kugelrunde, reiche Blume. | 15 |
| 2144 | 3 | 4 | *Sir Frederik Johnstonne. (_Hill._), schön purpur violett mit rdg. Blättern und schönem vollem Centrum. | 15 |
| 2145 | 5 | 4 | *Sir Robert Throckmorton, (_Sadl._), ponceaupurpur, mit eckgg. Bl. u. v. C. | $12\frac{1}{2}$ |
| 2192 | 5 | 4 | *Snowflacke, (_Mitch._), rein schneeweiß, volle, breitrunde Blume, einer Kamelie ähnlich. | 10 |
| 2321 | 4 | 4 | *Southern Beauty, sammtig glänzend blutroth, mit fltgovlg. Bl. u. h. v. C. | 20 |
| 2259 | 5 | 5 | *Standart, (_Willis_), bald ponceau, bald violettpurpur, mit faltigovalg. Blättern und sehr dichtem vollem Centrum. Die Blumen neigen sich etwas. | 20 |
| 2159 | 4 | 4 | *St. George, (_Fawc._), lichtblauviolett mit enggeöhrten Bl. und voll. C. | $12\frac{1}{2}$ |
| 2268 | 4 | 4 | *Sultana, (_Appleby_), köstlich ponceau gerändert mit schön violetten Mittenstreifen, breitrundg. Bl. u. v. Centrum. | 25 |
| 2271 | 5 | 4 | *Sure enough, (_Harr._), rubinfarben, von ganz ausgezeichnet schöner Form. | 30 |
| 2334 | 4 | 4 | †*Surpass Primrose, (_Gain's_), schlüsselblumengelb mit schön abgerundeten Blättern und vollem Centrum. | 20 |
| 2242 | 4 | $4\frac{1}{2}$ | *Surprize, (_Oack_), dunkelviolett mit purpur Sammt und reichweißen Spitzen; eine der schönsten rundförmigen Blumen in dieser Färbung | 30 |
| 2316 | 4 | $3\frac{1}{2}$ | *Swindon Rival, violett, die Spitzen lichter mit rdg. Blätt. und v. C. | 20 |
| | | | **T.** | |
| 2236 | 4 | 4 | *Tantamount, (_Girl._), dunkelviolett, mit etwas flachovlg. Bl. u. v. C. | 20 |
| 2157 | 3 | 4 | *The Bride. (_Fawc._), milchweiß mit rosa geflammt, breitrdg. Bl. u. v. C. | 10 |
| 2264 | 4 | 4 | *The Vandal Queen, (_Union_), sammtig dunkelviolett mit scharlach Schein und kleinen gelben Spitzen, breitrdg. glatten Blättern und voll. Cent. | 20 |
| 2085 | 4 | 4 | *Tournament, (_Catl._), leuchtend scharlachkermesin mit etwas spitzig ovalg. Blättern und vollem Centrum. | $7\frac{1}{2}$ |
| 2240 | 4 | 5 | Tricolor, (_Girl._), ocher, lilla und carmin, in Flachform. | 15 |
| 2323 | 4 | 4 | **Tricolor, (_Meiert_), schwarzpurpur mit rosa und weißen Spitzen, rdged. Blättern und vollem Centrum. | 20 |
| 2071 | 3 | 4 | *Triumph, (_Mill._), blauweiß mit wenig viol. an Spitz., ovlg. Bl. u. v. C. | $7\frac{1}{2}$ |
| 2294 | 4 | | Troubadour, (_Girl._), weiß mit scharlach, nicht geblüht. | 20 |
| 2185 | 4 | 4 | *Twydfordt Perfection, (_Yg._), lichtkermesin mit feinen grüngelben Spitzchen und sehr schöner regelmäßiger Rundform | 15 |
| | | | **U.** | |
| 1888 | 5 | 5 | *Ultraflora, (_Thurt._), prächtig blauviolett mit breit rdg. Bl. u. v. C. | $7\frac{1}{2}$ |
| 2090 | 5 | 4 | *Unique, (_Walt._), milchweiß mit zart blaß lillablau geflammten Spitzen, breit rdg. Blättern und vollem Centrum. | 10 |
| 2089 | 4 | 4 | *Uxbridge Magnet, (_Catl._), schön dunkelviolett mit ovalg. Bl. u. v. C. | $7\frac{1}{2}$ |
| | | | **V.** | |
| 2248 | 4 | 4 | Van Amburg, (_Miller_), carmin violett mit weitrdg. Bl. u. v. Cent. | 15 |
| 2230 | 3 | 5 | *Venus, _Attw._, weiß in sehr üppiger ausgezeichneter Blume. | 30 |
| 2284 | 4 | 4 | *Venus Vixtrix, (_Harris._), atlasweiß mit spitz ovalg. Bl. u. h. v. Cent. | 20 |
| 2314 | 3 | 4 | *Violett Perfection, (_Keynes_), köstlich violett, sammtig glänzend, mit schön ovalg. Bl. und h. v. Centrum. | 20 |
| 2218 | 4 | 4 | *Virgil, (_Mountj._), dunkelponceau violett mit schön geordn. Bl. u. h. v. C. | 20 |
| 1793 | 5 | 4 | *Vitruvius, (_Dav._), amethystviolett mit lilla glänzenden Spitzen, glatt ovlg. Blättern und flachem vollem Centrum. | $7\frac{1}{2}$ |
| 2263 | 4 | 4 | †*Vivid Scarlett, (_Thomps._), brillant scharlach, eine Prachtblume. | 30 |
| | | | **W.** | |
| 2288 | 4 | 4 | **Wanderer, (_Girl._), amaranthkermesin mit isabellfarb. Spitzen, spitzgedüt. Blatt und meist vollem Centrum. | 20 |

| No. | F. | Z. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 2186 | 4 | 4 | *Westbury Rival, (*Hall's*), schön dunkelviolett mit ovlg. Bl. u. H. v. C. | 15 |
| 2019 | 5 | 4 | *White, (*Poole's*), weiß mit glg. Bl. und vollem Centrum. | 7½ |
| 2155 | 4 | 4 | White defiance, (*Langl.*), weiß mit rdg. Bl. u. v. C. etwas kurzstielig. | 10 |
| 1962 | 5 | 4 | *William, (*Forst.*), rein tief violett mit rdg. Bl. und v. H. Centrum. | 7½ |
| 2048 | 4 | 4 | *Will Watsch, (*Girl.*), ein Gemisch von orange, lilla und flammigen kermesin, in schöner Rundform. | 7½ |
| 2250 | 5 | 3½ | *Windmill Hill (*Hero*), violettkermesin mit ovlg. Bl. und vollem Cent. | 20 |
| 2147 | 4 | 5 | *Winterton Rival, (*Low's*), schwefelgelb, später nanquin mit lgg. Blättern und vollem Centrum. | 12½ |
| | | | **Y.** | |
| 2037 | 4 | 4½ | *Yellow Climax, (*Wildm.*), prächtig zitrongelb mit ovlg. Bl. u. v. C. | 7½ |

---

## Anemonenförmige Georgine.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 636 | 5 | 4 | *Beauty of Hackney, safranbräunlich. | 10 |

---

## Kugelförmige Georginen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 4 | 4 | *Dark Crimson, dunkelviolett, kugelrund. | 10 |
| 682 | 4 | 3 | *Mottled Pink, lilla rosa. | 15 |

---

## Georginen-Sortimente.

Nach meiner Auswahl.

Der Vortheil, den meine Auswahl mir gewährt, bezieht sich nur auf die, in starker Vermehrung vorhandenen Sorten. Es sind dieses meistens die allgemein beliebten, anerkannt besten Sorten. Die Wahl geschieht daher aus diesen in schönen abwechselnden Farben und Sorten, als:

12 Stück in 12 Prachtsorten zu 2, 3 und 4 Thalern.
12 — in 12 buntfarb Prachtsorten zu 3 und 4 Thalern.
12 — in 12 der neuesten Prachtsorten zu 4 6 und 8 Thalern.
25 — in Prachtsorten . . für 6, 8, 10 und 12 —
12 — der neuen und neuesten Hauptblumen für 3 Louisd'or.
25 — dergl. . . . = 6 —
100 — in feinern Rummel für . 10 Thaler.
100 — in Rummel . . = 5 —

Für Emballage wird blos die eigene Auslage berechnet.

---

# Nachtrag zu den neuesten Georginen

## nach den Beschreibungen der Cultivateur.

| No. | F. | | Sgr. |
|---|---|---|---|
| 474 | 2 | **Alba-rosea**, (*Bosse*), weiß mit rosa schattirt, sehr nette rundförmige Zwerg-Georgine. | 45 |
| 479 | 3 | **Beloslawa**, (*Gezeck's*), weiß m. zart rosa schattirt, ein wahres Gegenstück zu der schönsten Kugel-Georgine Dark Crimson | 45 |
| 470 | 5 | **Christian Deegen**, (*Bosse*), schön blauviolett. Es erhielt diese Blume wegen ihrer Vorzüglichkeit in Form und Habitus auf der Ausstellung zu Skalitz den 1sten Preis. | 45 |
| 478 | 5 | **Comtesse Collerode**, (*Ledd.*), gelblichweiß mit feinen lilla Spitzen, schön rundförmige, gut geformte und gestellte Blume. | 45 |
| 473 | 4 | **Dr. Bardewyck**, (*Bosse*), chamois, Grund rosa schattirt, rundförm. u. reichbl. | 45 |
| 466 | 4 | **Fräulein v. Schuckmann**, (*Bernkopf's*), weiß mit lilla schattirt und lebhaft Purpur scharf gerändert, rundförmige prächtige Blume. | 45 |
| 469 | 3 | **Fürstin Ida**, (*Bosse*), weiß mit kerm. Spitz., Rdf. m. H. C. vielbl u. prächt. | 45 |
| 467 | 5 | **General von Stockhausen**, (*Bernkopf's*), lachsfarb. in rdf. gz vollkomm. Bl. | 45 |
| 468 | 5 | **Graf Johann Harrach**, (*Gezeck's*), kermesin in Bronze rundf. sehr gute Bl | 45 |
| 472 | 5 | **Hofrath Ehrich**, (*Bosse*), köstlich schimmernd Purpur, rundf. sehr gute Blume. | 45 |
| 471 | 4 | **Prinzess Elisabeth**, (*Bosse*), weiß, zart lillarosa getuscht, Rdf. sehr regelmäßige Blume, erhielt 1843 den zweiten Preis in Skalitz. | 45 |
| 477 | 4 | **Prinz Wilhelm**, (*Bosse*), Lachsrosa, schön geöhrt und gefüllt. | 45 |

| No. | F. | | Sgr. |
|---|---|---|---|
| 958 | 4 | Indispensable, (*Tassart's*), Herr Mackey sagt von dieser Blume, daß sie die schönste vollkommenste weiße Blume sei. | 120 |

NB. Die hier fehlende Fußhöhe, sowie die fehlenden englischen Cultivateure werden dem Nachtrage noch beigefügt werden können.

| | | |
|---|---|---|
| 2355 | Aurantia, fein orange, eine prächtige englische Schaublume. | 70 |
| 2351 | Emma Noacke, das feinste zarteste Weißincarnat in einer vollkomm. Schaubl. | 70 |
| 2354 | Lady Antrobus, weiß mit lilla fein gesäumt, ausgez. Schaubl. in sehr schön. Form. | 75 |
| 2353 | Prinzess Alice, feines reines Weiß mit schön abgerundeten Blättern; eine vollkommene Schaublume. | 75 |
| 2352 | Twickenham Rival, gelb mit roth gestreift, vollkomm. Form, prächt. Schaubl. | 75 |

# Anhang.

Jedes Knollen-Exemplar zu 5 Sgr., nach meiner Wahl das Dutzend zu 1 Thaler.

| No. | |
|---|---|
| 753 | Aeneas, Yo. |
| 2043 | Albion, Dunc. |
| 1934 | Amelia, Ans. |
| 1879 | Andreas Hofer, Holm. |
| 2125 | Arethusa, Uni. |
| 1988 | Argo, Widn. |
| 855 | Arlequin, Del. |
| 31 | Banq. Kaesemacher, D. |
| 2012 | Beauty, Pars. |
| 733 | Beauty de Versailles, Salt. |
| 2014 | Beauty of Essex, Tar. |
| 2189 | Bees Wing, Hedl. |
| 913 | Boadice West. |
| 914 | Boule d'or Perfection, Oud. |
| 1134 | Brigand, Cross. |
| 2127 | Brittisch Queen, Backs. |
| 2073 | Butterfly, Girl. |
| 2050 | Carno, Ans. |
| 2067 | Cicero, Girl. |
| 708 | Countesse de la Cepede |
| 1892 | Countesse of Pembrocke, Doods. |
| 2038 | Defiance, Brown. |
| 837 | Duc de Chatres, Lampy. |
| 1797 | Duchess of Devonshire, Widn. |
| 2055 | Duchesse of koxbourgh, Deans |
| 1852 | Ducke of Richmund, Edw. |
| 1832 | Earl of Uxbridge, Willm. |
| 2099 | Eclipse. Widn. |
| 1547 | Englands Defiance. |
| 1891 | Esperanze, Union. |
| 549 | Eugen., v. Weissenborn. |
| 786 | Eveque de Nemour, Bouz. |
| 238 | Famosa, Rinz. |
| 2047 | Fairy Queen, Girl. |
| 2193 | Fanny Elsler, Uni. |

| No. | |
|---|---|
| 1579 | Fireball, Sq. |
| 1935 | Flavens, Catl. |
| 849 | Fortunio, Dubr. |
| 545 | Fürst Poniatowsky, Han. |
| 203 | Fürst Wittgenst., Ohse. |
| 1829 | Gem., Harr. |
| 808 | Gloire du Mans. |
| 810 | Grace darling, Doods. |
| 1872 | Heroine, Girl. |
| 2078 | Highate Hero, Steins. |
| 2077 | Highate Rival, Steins. |
| 1828 | Hylas, Sq. |
| 1690 | Ida, Mountj. |
| 2028 | Indispensable, Girl. |
| 2054 | King of Roses, Thomps. |
| 1994 | King of the Mist, Mayl. |
| 2079 | Knigths of the Wistle, Newt. |
| 1842 | Lady Albine Forster, Rob. |
| 1831 | Lady Bathhurst, Sq. |
| 2021 | Launcelott, Coudr. |
| 1972 | Leonore, Jeffr. |
| 2066 | Lilacea, Girl. |
| 1801 | Lord Howe, Jacks. |
| 2080 | Lucy, Kants. |
| 1442 | Mad. Majorlin, Mars. |
| 722 | Mad. Target, de Paris. |
| 2044 | Maid of Baath, Dav. |
| 2022 | Marchioness of Brealdabane, Doods. |
| 1697 | Marchioness of Lothian, Good. |
| 757 | Marie Christine, Salt. |
| 1254 | Marquis of Landsdowne, Good. |
| 1862 | Mary, Wardts. |
| 1746 | Mary of Burgundy. |
| 752 | Matthiae Laensberg, Haq. |
| 838 | Milton. |
| 802 | Miranda, Oudin. |

| No. | |
|---|---|
| 1431 | Model of Perfection, Syred. |
| 1975 | Mrstr, King, Knig. |
| 2188 | Negro Prinze, Hedl. |
| 217 | Nouveau Nationel. |
| 878 | Pamele, Sant. |
| 766 | Pauline Bridault, Delafont. |
| 1063 | Phidias, Mountj. |
| 2113 | Phoebus, Girl. |
| 1619 | Pilot, Harr. |
| 2183 | Plougboy, Girl. |
| 1704 | Primrose, Gain. |
| 809 | Prinzesse Clementine, Oud. |
| 779 | Prinzesse Clementine, Salt. |
| 780 | Prinzesse Royal, Salt. |
| 233 | Prinz von Preussen, Schm. |
| 2110 | Red Rover, Girl. |
| 887 | Reine blanche, Tass. |
| 725 | Reine de Belges, Bouz. |
| 1541 | Reliance, Widn. |
| 2013 | Revenge, Coox. |
| 205 | Richard Löwenherz, Schm. |
| 754 | Rival Beauty of Bedford, Den. |
| 1805 | Rival Queen superba, Barn. |
| 484 | Scherasmin, Han. |
| 487 | Similasso, Ohse. |
| 1497 | Striata formosissima Bat. |
| 755 | Surpass Mons le charlier, Den. |
| 2146 | Tancred, Wildm. |
| 756 | Triumph de Chokier, Defres. |
| 1521 | Triumph de Meudon. |
| 1904 | Urvalled, Tayl. |
| 30 | von Thümmel, D. |

# Violen (*Pensée's*).

Die mit einem * bezeichneten Violen sind in meinem Werkchen, „die Violen, ihre Cultur, Vermehrung und Erhaltung" naturgetreu abgebildet.

## 1. Deutsche.

| No. | | Sgr. |
|---|---|---|
| 1 | Pulcheria | 5 |
| 9 | Vesta * | 5 |
| 13 | Irene * | 5 |
| 25 | Eva | 5 |
| 27 | Theodora * | 5 |
| 28 | Johanna | 5 |
| 29 | Laura * | 10 |
| 54 | Magdalene * | 5 |
| 60 | Ida * | 5 |
| 63 | Ceres | 5 |
| 90 | Rosalie | 10 |
| 92 | Mimili | 5 |
| 93 | Clementine | 5 |
| 95 | Laura | 5 |
| 97 | Amalie | 5 |
| 103 | Ada * | 5 |
| 104 | Wilhelmine | 10 |
| 106 | Daphne * | 7½ |
| 108 | Goliathe * | 7½ |
| 116 | Julie * | 5 |
| 123 | Lucinde * | 5 |
| 133 | Justine | 5 |
| 136 | Agnes * | 10 |
| 142 | Amande | 7½ |
| 145 | Emilie * | 7½ |
| 146 | Gabriele | 5 |
| 148 | Selma | 5 |
| 149 | Bettine | 5 |
| 150 | Flora * | 7½ |
| 154 | Thekla | 5 |
| 156 | Caroline | 5 |
| 164 | Uberta * | 5 |
| 167 | Conradine * | 7½ |
| 172 | Heloise | 7½ |
| 179 | Sylvia | 5 |
| 185 | Minna * | 10 |
| 190 | Bertha * | 10 |
| 191 | Ernestine | 5 |
| 192 | Rosine | 5 |
| 194 | Malvine | 15 |
| 197 | Clara * | 7½ |
| 198 | Kathinka * | 7½ |
| 199 | Lätitia | 5 |
| 202 | Aglaja | 10 |
| 205 | Bianca * | 7½ |
| 210 | Natalie | 5 |
| 216 | Sidonie | 7½ |
| 217 | Lucinde | 7½ |
| 218 | Louise * | 10 |
| 222 | Adelhaid | 5 |
| 224 | Erdmuthe | 5 |
| 225 | Helene | 7½ |
| 228 | Doris * | 5 |
| 229 | Fanny * | 7½ |
| 246 | Camilla | 5 |
| 247 | Nina | 5 |
| 248 | Eveline | 7½ |
| 249 | Athanasia | 5 |
| 250 | Emeria | 5 |
| 253 | Stephanie | 7½ |
| 255 | Rudolphine | 15 |
| 258 | Zelinde | 7½ |
| 259 | Faustine | 5 |
| 263 | Edma | 7½ |
| 264 | Cora | 7½ |
| 265 | Arlinde | 7½ |
| 267 | Juno | 7½ |
| 269 | Ludovika | 7½ |
| 270 | Florentine | 7½ |
| 271 | Huberta | 7½ |
| 273 | Blanda | 7½ |
| 274 | Gerhardine | 7½ |
| 275 | Leda | 7½ |
| 280 | Lucilla | 7½ |
| 281 | Clorinde | 7½ |
| 283 | Christine | 7½ |
| 284 | Rahel | 7½ |
| 285 | Sigesmunda | 7½ |
| 286 | Hortensia | 7½ |
| 287 | Aurora | 7½ |
| 292 | Martha | 7½ |
| 293 | Melanie | 10 |
| 294 | Blandine | 10 |
| 295 | Renate | 10 |
| 296 | Veronica | 10 |
| 297 | Liberta | 7½ |
| 298 | Zelia | 5 |
| 299 | Virginie | 7½ |
| 300 | Victoria | 10 |
| 301 | Thalia | 7½ |
| 302 | Hilma | 7½ |
| 303 | Serinca | 10 |
| 305 | Dalinda | 7½ |
| 306 | Zenobie | 10 |
| 307 | Leopoldine | 10 |
| 308 | Adelgunde | 5 |
| 309 | Charitas | 10 |
| 310 | Emmeline | 10 |
| 311 | Cordula | 7½ |
| 312 | Goldine | 15 |
| 313 | Desideria | 7½ |
| 314 | Liebwarta | 10 |
| 315 | Albertine | 7½ |
| 316 | Dina | 10 |
| 317 | Viola | 10 |
| 318 | Benigna | 10 |
| 319 | Cornelia | 5 |
| 320 | Vestalina | 7½ |
| 321 | Minona | 5 |
| 322 | Barbara | 5 |
| 323 | Ferdinande | 7½ |
| 324 | Alkmene | 7½ |
| 325 | Brunehilde | 10 |
| 326 | Sevene | 7½ |
| 327 | Childebert | 5 |
| 328 | Sophronia | 5 |
| 329 | Siona | 5 |
| 330 | Meta | 7½ |
| 331 | Nanette | 7½ |
| 332 | Alwine | 15 |
| 333 | Zaire | 7½ |
| 334 | Eudoxia | 5 |
| 335 | Frodine | 5 |
| 336 | Arminie | 7½ |
| 337 | Clotilde | 7½ |
| 338 | Euthalie | 10 |
| 339 | Cidli | 7½ |
| 340 | Euphemie | 10 |
| 341 | Friedholdine | 10 |
| 342 | Nettine | 5 |
| 343 | Fione | 10 |
| 344 | Angelica | 15 |
| 345 | Folka | 10 |
| 346 | Dotwina | 7½ |
| 347 | Edeline | 10 |
| 348 | Gertrud | 10 |
| 349 | Komala | 5 |
| 350 | Arabella | 10 |
| 351 | Katharine | 7½ |
| 352 | Gellama | 7½ |
| 353 | Liota | 7½ |
| 354 | Regine | 5 |
| 355 | Aspasia | 7½ |
| 336 | Dorothea | 7½ |
| 357 | Elmira | 7½ |
| 358 | Aurelia | 7½ |

## 2. Englische.

| No. | | Sgr. |
|---|---|---|
| 501 | Ketong, (Kgs) | 7½ |
| 502 | Beauty, | 7½ |
| 503 | Captivator | 7½ |
| 504 | Chatres Lé lishe | 7½ |
| 506 | Maid of Loire | 7½ |
| 507 | Julies, Lanes | 7½ |
| 508 | Olivia | 7½ |
| 309 | Yellow, Linas | 7½ |
| 510 | Zinopion | 7½ |
| 511 | Mary Anna | 7½ |
| 514 | King of Yellow | 15 |
| 515 | Rivard | 7½ |
| 519 | Fabian | 7½ |
| 520 | King of Beauteis | 7½ |
| 522 | Lady Flora | 7½ |
| 523 | Olymbia | 7½ |
| 524 | Virgil | 7½ |

Die Versendungen erfolgen in März, April, Mai, ebenso in den Herbstmonaten. — Nach meiner Wahl kostet das Dutzend 4 Thlr., 3 Thlr. 2 Thlr. Auch ist etwas Saamen davon geerntet worden; ich erlasse davon:
1 Portion **von einigen Hauptsorten gesammelt,** die Portion ohngefähr 500 Korn enthaltend für 3 Thlr.

1 Portion von ohngefähr 500 Korn 1sten Ranges 1 Thaler — Gr.
1 dergl. von guten, besonders großblumigen Sorten mel. 15 „
1 dergl. . . . . 7½ „

Halbe Prisen werden nicht abgegeben.

# 1 8 4 4.

# Chrysanthemum indicum.

Das Exemplar kostet 5 Sgr. — in Dutzenden und mehr, sowie nach meiner Wahl 4 Sgr.

No.
1 Imperiale
2 Carolinianum
4 Album varians
4b Album striatum
5 Tubulosum stramineum
6 Regium
7 Album tubulosum
10 Aspernense
11 Stellatum
12 Album superbum
13 Sulphureum
15 Tubulosum roseum
17 Ordinis Teutonici
19 Aureum
32 Mutabile
34 Papiriaceum
36 Serotinum
39 Amoenum
40 Parksii
47 Caprifolium
52 Tubulosum pallens
54 Lotiflorum
55 Involutum
56 Kaempferi
57 Carnescens
58 Tubulosum luteum
59 Cupreum
59b Cupreum var.
60 Warratah
61 Fuscum
62 Helianthoides
63 Sophiae
64 Aitonianum
68 Yellow dark bosomed
70 Neues Warratah.
73 Grooved light purple
75 Expanded rose
76 Incurving Pink
78 Changeable Yellow
80 Pallidum

No.
82 Pariser stellatum
83 Pariser chrysoides
84 New english one
85 Little fragrant
86 Neues superbum
91 Rose and purple
97 Pygmaeon Japonicnm
100 Beauty of Cambridge
103 Two coloured red
105 Roseum novum
107 Quilled flamme Yellow
109 Denisiï
111 Ladys Bride
112 Formosum
119 Adventure
123 Conqueror
125 Diana
126 Elegans
130 Expandet Crimson
131 Flavescens novum
132 Grandis
133 Grandissimum
134 Heat
138 Marquis
140 Perspicuum
142 Pulcherrimum
143 Queen
144 Rosalie
146 Striatum
148 Venus
149 Vesta
150 Victory
151 Virginie
152 Wheelery
153 King
155 Marianne
156 Victorine Lesèble
157 David
158 Imogène
159 Général Laborde

No.
160 Luxarie
161 Bijou du Paris
162 Solon
163 Mina
164 Bethulia
165 Malvina
166 Julés Caesar
167 Demosthènes
168 Louis Philippe
169 Maréchal Créqui
170 Georges Sand
173 Coccinia
174 Maréchal Brune
175 Baubelina
176 Occenel
178 Duchess Montebello
180 Phyllis
181 Tasled-lilac
182 Conductor
183 Pelor
184 Large blood red
187 Hymenée
189 Mad. Pompadour, Salt.
191 Agrippa
199 Princess Marie
200 Minerva
201 Bride of Abydos.
202 Early blüsh
203 Criterion
204 Bella donna
207 Duc de Conégliano
208 Marechal Maison
209 General Pajol
210 Belvidere
211 Amie Jane, Salt.
212 Comte d'Eù, Salt.
213 Simon
214 Corà, Salt.
215 Incomparable, Salt.
216 Itobate

# 1844.

# Blumensaamen.

Vorbemerkungen. Von den Blumen-Saamen, wo der Preiß nicht beigesetzt ist, kostet die Prise 1 Sgr. 3 Pf. — Die nachverzeichneten einjährigen Pflanzen, welche mit w. bezeichnet sind, wollen warm stehen; die mit T und M bemerklich gemachten, verlangen etwas warmen oder geschützten Standort von der Aussaat bis Mitte oder Ende Mai, von der Zeit an aber freie Natur, wovon die mit T bezeichneten besser in Töpfen gedeihen, die mit M angegebenen aber ins Land verpflanzt werden können. Alle nicht bezeichneten Sorten können sofort ins freie Land ausgesäet und verpflanzt werden. n markirt niedrige, zu Einfassung taugliche, und St. solche Pflanzen, welche besser auf- und fortkommen, wenn deren Saame sofort an deren Blüthe oder Standort ausgesäet wird. — Die schönsten Sommerblumen sind mit s bezeichnet.

## 1. Saamen von Sommerblumen, in Varietäten und Sortimenten, als:

### s Cheiranthus annuus,

Sommerlevcoy. Der Saame von nachverzeichnetem Levkoy bewährt die Eigenschaft, meistens nur Stöcke mit gefüllten, lebhaftfarbigen Blumen zu geben.

#### a) Englische.

1 ganz blaßgraubraun, 2 blaßgraubraun, 3 mohngrau, 4 hellaschgrau, 5 aschgrau, 6 dunkelgrau, 7 ganz dunkelgrau, 8 schwarzgrau, 9 castanienbraun, 10 rothbraun, 11 a dunkelleberfarb. 11 b leberfarbig frühblüh., 11 c hellleberfarben, 12 dunkelzimmtbraun, 13 graubraun, 14 hochziegelroth, 15 ziegelroth, 16 hochchamois, 17 chamois, 17 b gelblich chamois, 17 d gelb, 17 e dunkelgelblich chamois, 18 hautfarben, 19 hautfarben, frühbl., 20 weiß frühblühend, 21 weiß, 22 blaßpfirsichblüthf., 23 blaßrosa, 24 rosa, 25 hellcarmin, 26 carmin, 27 hochcarmin, 28 kermesin, 30 dklviolett frühblüh., 31 dklviolett, 32 violett, 33 hellviolett, 35 porzellainviolett.

#### b) Englische mit dem Lackblatt.

36 blaßgraubraun, 37 mohngrau, 38 dklgrau, 39 schwarzbraun, 40 leberfarben, 40 b helleberfarben, 41 zimmtbraun, 42 chamois, 43 hautfarben, 44 weiß, 44 b weiße pyramiden, 45 rosa, 46 carmin, 47 kermesin, 48 dklviolett, großbl., 49 hellviolett.

#### c) halbenglische, hohe Sorten.

52 mohngrau, 53 aschgrau, 56 schwarzgrau, 57 kastanienbraun, 63 hautfarben, 64 weiß, 64 b blauweiß Pyramid-, 66 lilarosa, 67 pfirsichblüth. 68 carmin, 69 kermesin, 70 dklviolett, 71 hellviolett, 72 hellblau m. d. Lackbl.

### s Cheiranthus autumnalis,

Herbstlevcoy, eben so vorzüglich.

#### e) Englische.

a gz. blaßgraubr., d dklleberfarb, e schwarzbr., f rothbraun, ff rothbr., m. d. Lackbl., i ziegelr. k hautfarben, l weiß, ll weiß mit dem Lackbl., p hellrosa, s carmin, ss hochcarmin, v dunkelviolett, w hellblau.

#### f) Halbenglische.

g kupferroth, ii ziegelroth, k hautfarb., m weiß, o blaßrosa, t hochrother, frankfurther, x hellblau mit dem Lackbl.

Von vorstehenden Sommer- und Herbstlevkoyen kostet die Prise zu 100 Korn von der Sorte 18 Pf.

| | | |
|---|---|---|
| 1 Sort. v. 36 Farb. nach meiner Wahl | | 1½ Rl. |
| 1 „ „ 24 „ „ „ „ | | 1 „ |
| 1 „ „ 16 „ „ „ „ | | 20 Sgr. |

melirt 500 K. 5 Sgr., 1000 K. 10 Sgr.

### s Cheiranthus incanus,

Winterlevcoyen in: A schwarzbraun, B mordoree, E weiß, EE weiß, F rosa, G pfirsichblüth. engl., GG blaßpfirsichblüth., H hochroth, I hochrother Stangen-, K carmin, CK hochcarmin, L violett, LL dklviolett, M hellviolett, N hochcarmin Zwerg-, O hochcarmin engl., P dklviolett engl., Q hochcarmin m. d. Lackblatt, R dklviolett mit dem Lackbl.

Die Prise zu 100 Korn 1 Sgr. — 16 Sort. 16 Sgr. — 12 Sort. 12 Sgr. — 500 K. mel. für 5 Sgr. — 1000 K. 10 Sgr.

### Cheiranthus Cheiri,

die ausgezeichnetsten Sort. des Lacks. 1 braungefüllter wiener Stangenlack, 2 gelbgefüllter wiener Stangenlack, 3 dklbrauner einfacher großblumiger Stangen-L., 4 gelber einfacher großbl. Stangenl., 5 neuer einf. Stangenlack, 6 blauer gef. Stangenlack, 7 braungef. Buschlack, 8 schwarzbrauner einfacher Buschlack, 9 blauer einfacher Buschlack, 10 violettgefüllter Zwerglack, 11 Zwerglack.

Die Prise 2½ Sgr. 10 Sorten 20 Sgr.

### s Aster Chinensis fl. fist. pl.,

großblumig. ausgezeichnet schön gefüllte chinesische Röhraster in nachverzeichneten Farb., als:

#### a) Einfarbige.

1 weiß, 2 gelblichweiß, 3 chamois, 4 hellhautfarb., 5 blaßincarnat, 6 hellrosa, 7 rosa, 8 carmin, 9 dklcarmin, 9 b türkischcarmin, 10 kermesin, 11 milchblau, 12 perlfarbig, 13 blaßgrau, 14 blaßblau, 15 hellblau, 16 hellindig-

blau, 17 indigblau, 17 b dunkelindigblau, 18 dklviolett.

b) Zweifarbige.

23 blaßrosa, R. weiß und blaßrosa, 24 carmin, R. weiß und carmin, 24 b hochcarmin, R. weiß und hoch carmin, 25 carmin u. weiß gesprengelt, 27 graulichhellviolett, R. weiß u. hellviolett, 28 weiß mit blauen Spitzen, 29 hellviolett, R. weiß und hellviolett, 30 indigblau, R. weiß und indigblau, 32 violett und weiß gesprengelt, 33 dklindigblau, R. weiß u. dunkelindigblau, 34 dklviolett, R. weiß breit umfaßt.

Die Prise zu 100 K. 1 Sgr. mel. 500 K. 4 Sgr. 1000 K. 7½ Sgr. das Loth 20 Sgr.
Ein Sortim. von 30 Farb. 1 Rl. 3 Sgr.
1 Sortim. von 24 Farben 20 Sgr.
1 " " 16 " 15 "

s n Aster annuus nanus.

6 Zoll hoher, ganzgefüllter Zwergaster. Diese Aster eignet sich vorzugsweise zu Einfassungen, als:

a blaßrosa, b blaßrosa und weiß, c rosa, d rosa und weiß, e carmin, f carmin und weiß, g silberweiß, i lichtviolett, k hellviolett, ck hellviolett und weiß, l violett, ll violett u. weiß, Diese 12 Farben in 12 Prisen à 100 K. 15 Sgr., die Prise melirt zu 500 K. 5 Sgr.

s Aster annuus globularis,

prächtiger dichtgeröhrtester Kugelaster, neu, in folgenden Farben: Abl. hautfarb, B hautfarben, D dklindigblau, E blaßblau, F aschgrau, G kermesin mit weiß, H weiß mit kermesin, I indigblau mit weiß, K weiß mit indigblau, L indigblau und weißbandirt.

Die Prise zu 100 K. 2 Sgr. — das ganze Sortiment 18 Sgr., melirt 500 K. 7½ Sgr., 1000 K. 15 Sgr.

s Aster Pyramidalis,

neuer Pyramiden=Aster, halbgefüllt, sehr blumenreich und lebhaftfarbig, in folgenden Sorten, als: 1 weiß, 2 dklroth, 3 dunkelroth und weiß, 4 kermesin, 5 violett, 6 rosa, 7 rosa u. weiß, 8 dunkelrosa, 9 dunkelrosa und weiß, 10 hellblau, 11 hellblau u. weiß, 12 violett u. weiß, 13 blaßviolett, 14 perlfarben.

Die Prise zu 100 Korn 1 Sgr. 3 Pf., das ganze Sortiment 15 Sgr. 500 K. mel. für 5 Sgr.

s Aster Pyramidalis fl. pl.,

neuer gefüllter Pyramiden=Aster in mehreren Farben melirt.

200 K. 3 Sgr. 300 K. 6 Sgr.

s Impatiens Balsamina fl. pl.,

dichtgefüllteste Balsamine in folgenden schönen Farben und Blumen, zum Theil in Größe der Rose, als:

1) Einfarbige.

1 weiß, 2 röthlich weiß, 3 apfelblüth., 4 apfelblüth. mit rothen Nektarien, 5 hautfarben, 6 hautfarben mit rothen Nektar., 7 incarnat, 8 Rosa de Vilmorin ähnlich, 9 hellziegelrosa, 10 ziegelrosa, 11 hellscharlach, 12 scharlach, 13 dunkelscharlach, 14 carmin, 15 kermesin, 16 blaßlila, 17 lila, 18 lilarosa, 18b rosa, 19 dunkelrosa, 20 hellpurpur, 22 hellviolett, 22 violett, 23 kupferfarbig, 24 dunkelkupferfarbig.

2) Zweifarbige.

25 weiß und kermesin. 26 weiß, ziegelrosa u. scharlach, 27b weiß, blaßlila und kermesin gesprengelt, 28 weiß, lila und purpur, 29 weiß, purpur und scharlach, 30 weiß, purpur u. kermesin, 31 weiß und hellviolett, 32 weiß und violett, 33 incarnat und scharlach, 34 ziegelrosa und scharlach, 35 weiß und chamois gesprengelt, 36 lila und scharlach.

3. Camellienbalsaminen.

40 scharlachcarmin mit weißen Flecken, 42 violett mit weißen Flecken, 43 blauviolett mit weißen Flecken, 44 rosa mit weißen Flecken, 45 kupferfarb. mit weißen Flecken.

4) Zwergbalsaminen.

50 weiß. 51 hautfarben, 52 blaßincarnat, 53 hellscharlach. 54 scharlach, 55 kermesin, 56 hellviolett, 57 weiß und scharlach. 58 dreifarbige, 59 Camellien=Zwerg=.

5) Rosenbalsaminen.

60 hautfarben, 61 hautfarben mit roth. Nect., 64 hellscharlach, 65 scharlach, 66 kermesin, 67 carmin, 68 kupferfarben, 69 lichtviolett.=

Die Prise zu 2 Sgr. zu 25 K. von den älteren oder zu 10 K. von den neueren Sorten. — 36 Sort. für 2 Thlr. 24 Sort. für 1 Rl. 7½ Sgr. — 18 Sort. für 1 Rl. — 12 Sort. für 18 Sgr. — melirt die Prise zu 300 K. 5 Sgr.

s T Celosia Cristata,

großer Riesen=Hahnenkamm in folgend. Prachtsorten, als:

1 weißgelb, 2 schwefelgelb, 3 goldfarben=, 4 orange. 5 fahlroth, 6 feuerroth, 7 dklfeuerroth, 8 achatroth, 9 dkllackroth, 10 dklbraunroth=, 11 Päonienroth, 12 kermesin, 13 dklpurpur, 14 purpur, 15 lichtpurpur, 16 violettcarmin, 17 carmin, 18 carmin, purpur melirt, 19 rosa mit carmin Kamm, 20 rosa, 21 rosa m. bronzirtem Kamm, 22 paradoxa, 23 pyramidalis roth. 24 pyramidalis gelb. 25 pendula.

Das ganze Sortiment 1 Thlr. 15 Sgr. 12 Farben 20 Sgr. — Die Priße einzeln 2 Sgr. — die starke Portion melirt 5 Sgr.

Zwerg=Hahnenkamm,

neuer, vorzüglich schöner, die Priße 6 Sgr.

s Centaurea cyanus,

Cayanenflockenblume in folgenden schönen Varietäten, als: 1 dklviolett, 2 dklindigblau, 3 ziegelrosa, 4 blaßrosa, 5 purpur und weiß, 6 blau und weiß, 7 weiß mit blauen Spitzen, 8 weiß mit ziegelrosa Spitzen.

Die Priße 1 Sgr., das ganze Sortiment 8 Sgr. — das Loth 6 Sgr.

s St Delphinium ajacis nana fl. pl.,

niedrigster, dichtgefülltester Rittersporn, vorzüglich rein und schön in 11 Farben, als:

1 lederfarben, 2 ziegelroth, 3 hellziegelroth, 4 blaßrosa, 5 weiß, 6 silberweiß, 7 gz. blaßlila, 8 aschblau, 9 violett, 10 violett u. weiß, 11 blaßblau.

Das ganze Sortiment in 11 Pr. 12 Sgr.
Dasselbe jede Sorte zu ½ Loth 15 Sgr. dasselbe jede Sorte zu ¼ Loth 20 Sgr.. melirt die Priße 1 Sgr. 3 Pf., das Loth 5 Sgr.

**Delphinium ajacis-elatior fl. pl.,**
mittelhoher Pyramiden-Rittersporn, schön und dichtgefüllt in folgenden Farben, als:
1 weiß, 2 hautfarben, 3 blaß ziegelroth, 4 ziegelrosa, 5 hellviolett, 6 aschblau, 7 violett, 8 blaßbläulich.
Das ganze Sortiment à ¼ Lth. 15 Sgr. — à ⅛ Loth 10 Sgr. — das Loth melirt 5 Sgr. — die Prise 2 Sgr.

**s Delphinium consolidum fl. pl.,**
hoher dichtgefüllter zweigiger Levcoyen-Rittersporn, als:
2 blaßziegelroth, 3 ziegelroth, 4 ziegelroth und violett gestreift, 5 blaßblau, 6 aschblau, 7 hellindigblau, 8 indigblau.
Das ganze Sortiment 10 Sgr. — zu ⅛ Loth 12 Sgr. — das Loth melirt 5 Sgr. — die Prise 2 Sgr.

**s Elichrysum,**
prächtige glänzende Strohblume in folgenden Farben, als:
a bracteatum, 1 reinweiß, 2 weiß großblum., 3 gelbweiß, 4 hellgelb, 5 goldfarben.
b compositum, 6 weiß, 7 hellgelb, 8 goldfarben.
c macranthum, 9 weiß, 10 blaßrosa, 11 gelb mit rosa Spitzen.
Das ganze Sortiment 12 Sgr., die Prise von jeder Gattung einzeln und alle zusammen melirt 2 Sgr., das Loth 16 Sgr.

**s Helianthus,**
Sonnenblumen in folgenden schönen Sorten, als: 1 grandiflora fl. pl., 2 grandiflora simpl. 3 indica fl. pl. aurea, 4 indica fl. pl. sulphu. 5 maxima simpl. 6 multiflora fl. pl. 7 pyramidalis fl. pl. 8 ann. große dichtgef. goldfarbige, 9 Kronenzweigige gef., 10 lichtgoldf. gef., 11 dklschwefelgelb gef., 12 schwefelgelb gefüllte.
Das ganze Sortim. 12 Sgr., die Pr. 1½ Sgr., das Loth melirt 4 Sgr.

**s Ipomea purpurea,**
hohe schöne Trichterwinden, als: 1 triloba, 2 trichocarpa, 3 weiß mit rosa Streifen, 4 weiß mit blauen Streifen, 5 purpur, 6 indigblau, 7 hellindigblau, 8 ganz blaß blau, 9 carmin, 10 blaßrosa, 11 weiß, 12 weiß mit rosa Saftmälern, 13 weiß mit blauen Saftmälern.
Das ganze Sort. 15 Sgr., die Prise einzeln und melirt 2 Sgr., das Loth 4 Sgr.

**s Mirabilis Jalappa,**
schöne bunte Wunderblume, als:
1 weiß, 2 weiß und gelb gestreift, 3 weiß, gelb und kermesin gestreift, 4 weiß und kermesin, 5 hellgelb, 6 goldfarben, 7 goldfarben u. kermesin, 8 carminscharlach, 9 kermesin, 10 kermesin mit scharlach Rande, 12 Mirabilis longiflora.
Das ganze Sortim. 15 Sgr., die Prise mel. 2 Sgr., das Loth 5 Sgr.

**s St Papaver Rhoeas plenissima,**
dichtgefüllter prächtiger Ranunkelmohn, in ausgezeichnet schönen Färbungen. Die Prise melirt 2 Sgr., das Loth 10 Sgr.

**s St Papaver somniferum fl. pl.,**
gefüllter buntfarbiger Gartenmohn, melirt die Prise 1 Sgr. 3 Pf., das Loth 4 Sgr.

**s St Papaver striatum fl. pl.,**
gefüllter schönstreifiger Gartenmohn in mehrern Farbenabwechselungen, melirt die Pr. 1 Sgr. 3 Pf., das Loth 5 Sgr.

**s St Papaver plenissimum,**
dichtgefülltester Federgartenmohn in den vorzüglichsten Farben, mel. die Priße 1 Sgr. 3 Pf., das Loth 5 Sgr.

**s St Papaver Murallii fl. pl.,**
neuer sehr dichtgefüllter Gartenmohn, weiß m. schön rothem Anflug, die Pr. 2 Sgr.

**s.M Petunia mirabilis,**
prächtige, blumenreiche Petunie, in den schönsten Nüançen, melirt die Pr. 4 Sgr.

**s Antirrhinum,**
zierendes Löwenmaul in allen Farben melirt à Priße 2 Sgr. 1 bicolor, 2 caryophylloides, 3 eximia, 4 speciosa, 5 majus.
Von jeder Sorte einzeln die Priße 2 Sgr.

**s Dianthus Carthusianorum.**
1 Sortiment in 12 auserwählten Farben in 12 Prisen 10 Sgr. — die Prise mel. 2 Sgr.

**s Dianthus chinensis.**
1 Sortiment in 6 Sort. und Prisen der prächtigsten Färbungen 10 Sgr. melirt die Prise 2 Sgr.

**s m. Mimulus,**
schöne Gaukler-Sorten, als:
1 aureus, 2 cardinalis, 3 variegatus, 4 quinquevuln., 5 neue Hybriden, die Priße v. jeder Sorte 2 Sgr.

**s Scabiosa major,**
große, prächtige Scabiose melirt, die Prise 2½ Sgr., das Loth 15 Sgr.

**s Scabiosa atropurpurea,**
verschiedenfarbige Scabiose in vorzüglich schönen Farben, die Prise melirt 1 Sgr., das Lth. 7½ Sgr.

**s Scabiosa atropurpurea nana,**
neue niedrige Zwerg-Scabiose in mehreren Farben, melirt die Prise 2½ Sgr., das Loth 10 Sgr.

**s Zinnia elegans,**
schöne Zinnie, die ausgezeichnetste schönfarbige Sommerblume.
1 Sort. in 24 Farben und Pr. 1 Rl. 10 Sgr.
1 „ „ 12 „ „ „ — „ 20 „
Einzeln die Prise 2½ Sgr., mel. die starke Port. 5 Sgr., das Loth 1 Rl.

**s Althea rosea fl. pl.,**
dichtgefüllte Wintermalven in folgenden schön. Farben, von bloß gefüllten Blumen gesammelt, als;
1 blaßmohngraurosa, 2 fleischfarben, 3 hautfarben, 4 Lackroth, 5 hellfleischfarben, 6 grauroth, 7 rosa, 8 weiß, 9 rothgrau, 10 dklila, 11 lichtachatroth, 12 mattschwefelgelb, 13 granatroth, 14 hellrosa, 15 graulila, 16 röthlichlila, 17 dklbraun, 18 dkllackroth, 19 dklviolettkermesin, 20 dklgrau, 21 helllila, 22 blaßgelb, 23 hellroth, 24 lila, 25 amaranthfarben, 26 grau und dunkelroth, 27 kermesin, 28 carmin, 29 schwärzl. braun, 30 Goldmalve, 31 schwarzbraun, 32 graurosa, 33 incarnat, 34 gz. blaßlila.

30 Sorten für 1 Rl. — die starke Portion melirt 3 Sgr. — das Loth 10 Sgr.

### Violen- (Pensée's-) Saamen.

Von einigen der neuesten Hauptsorten gesammelt die Portion von ohngefähr 500 Korn 3 Rl.

Von erwählten Blumen ersten Ranges melirt dieselbe Portion 1 Rl.

Große Melange von allen guten Sorten melirt 1ste Qualität 15 Sgr.

Von derselben 2ter Qualität 7½ Sgr. das Loth 2 Rl.

### Georginen-Saamen.

Es ist bekannt, daß oft unter 1000 Sämlingen kaum eine gute Blume gefunden wird. Der Fehler liegt an der Wahl der Georginen, so wie an deren richtiger Cultur zur Saamenzucht. Nur aus den edelsten Sorten ist zunächst eine bessere Ausbeute zu erwarten. Jemehr jedoch diese in vervollkommnetem Zustande erscheinen, um so weniger sind sie zum Saamentragen geneigt. Die Saamen-Gewinnung wird schwieriger und erfordert mehr Opfer an Geld und unendlichen Mühen. Dennoch wird hier Alles aufgeboten, um Saamen von solchen edlen Sorten zu erlangen. Der heuer gewonnene und hier dargebotene Saame wird den Beweiß seiner Vorzüglichkeit liefern; ich erlasse davon

100 vollkommen keimfähige Körner von einigen der edelsten geeignetsten Sorten gewonnen für 3 Rl.,

1000 Korn derselben Qualität für 25 Rl.

100 Korn dergleichen von hundert Prachtsorten melirt für 1 Rl.

1000 K. derselben Qualität für 8 Rl.

100 Korn von der Melange 1ster Qualität 15 Sgr.

1000 Korn von derselben 4 Rl.

100 " " der Melange 2ter Qualität f. 7½ Sgr.

Das Loth für 2 Rl.

### M. Cucurbita, Kürbisarten.

Speise-Kürbisse in 12 Arten 15 sgr.

Zier-Kürbisse " 12 " 15 "

M Melonen in 12 der vorzüglichsten Sorten mit Namen für 15 Sgr. Die Sorte u. Prise einzeln 2 Sgr.

---

## 2. Saamen von nachfolgenden Sommerpflanzen, worunter einige ausgezeichnete Novitäten.

| | Sgr. |
|---|---|
| Achyrachaena, Achyrachäne. | |
| - mollis, weiche. | 2 |
| Adonis, Sommerröschen. | |
| - aestivalis, zweigiges. | |
| - flammea, flammendes. | |
| Ageratum, Ageratum. | |
| sm - mexicanum, merikan. | |
| m - odoratum, wohlriech. | |
| Agrostemma, Gartenrade. | |
| sn - coeli rosa, Lichtrösch. | |
| - githago, großbl Kornrade. | |
| Amaranthus, Amaranth. | |
| - caudatus, geschwänzt. | |
| - cruentus, blutiger. | |
| s - glomeratus, (monstrosus) schön kugel. | 2 |
| - maximus, großer. | |
| - paniculatus, rispenbl. | |
| sm - sanguineus, blutrother. | |
| - speciosus, prächtiger. | |
| - speciosus varieg, buntblätt. | |
| sm - bicolor, schön bunter | 2 |
| sm - tricolor, dreifarb. | 2 |
| Anacyclus, Ringblume. | |
| - pulcher, schöne. | |
| - valent. bicolor, zweifarbige. | |
| Anagallis, Gauchheil. | |
| - indica, indischer. | |
| - latifolia, breitblättr. | |
| Anoda, Anoda. | |
| s - Dilleniana, lilafarb. | |
| - incarnata, röthliche. | |
| Anthericum, Zaunlilie. | |
| - annum, jährige. | |
| Arctotis, Bärohr. | |
| - hypocondriaca, häng. | |
| Argemone, Stachelmohn. | |
| sm - albiflora, weißbl. | |
| sm - Barcleyana, Barcleys- | 2 |
| sm - grandiflora, großbl. | 2 |
| sm - Hunnemannia, größtbl. | 3 |
| sm - mexicana, merican. | |
| sm - speciosa, prächtige. | 2 |
| Aster, Aster. | |
| s - tenellus, zarte kleinste. | |
| Athanasia, Athanasie. | |
| s - annua, schöne jährige. | |
| Astriplex, Gartenmelde. | |
| - hortensis, blutrothe. | |
| Bärie, Bärie. | |
| - chrisostoma, goldige. | |
| Bidens, Zweizahn. | |
| - affinis, verwandter. | |
| - grandiflora, großblum. | |
| Blitum, Erdbeerspinat. | |
| - capitatum, Kopfförmig. | |
| - virgatum, ruthenförm. | |
| Borago, Boretsch. | |
| - officinalis, schönblum. | |
| s - fl. alba, neuer weiß. | |
| s Brachycoma, iberidifolia, neue, niedliche Sommerblume in allen Farben von blau melirt, sehr reichlich blühend. | 6 |
| Browallia, Browallie. | |
| T - demissa, hellblau. | |
| T - elata alba, weiße. | |
| T - caerulea, blaue. | |
| Briza, Zittergras. | |
| - major, großes. | |
| - minor, kleines. | |
| s Cacalia, Dukatenblümch. | |
| - sonchifolia, Distelähn. | |
| - - aurea, neues, prächt. gelb. | 2 |
| s Calceolaria pinnata, Pantoffelblümchen. | |
| Calandrinia, Calandrinie. | |
| s - discolor, 2 farbige. | 2 |
| s - grandiflora, großbl. | |
| st - speciosa, wahre prächtige. | |
| Calendula, Ringelblume. | |
| s - asterias, asterähnl. | |
| - cristata, kammähnl. | |
| s - grandiflora, fl. pl. größte, dichtgef. | |
| s - hybrida, gr. weißbl. | |
| - pluvialis, regenanz. | |
| - prolifera, proliferir. | |
| Callichroa, Callichroa. | |
| s - platiglossis, breitende. | 2 |
| Calliopsis. Schöngesicht. | |
| - bassalis (Drummondi), großblum. prächtige | 2 |

Sgr.

Calliopsis bicolor, semipl, halbgefüllte. 2
- - zweifarbige.
- - grandiflora, großblumige. 2
s - - speciosa, prächtige schwarzbraun. 2
Campanula, Glockenblume.
sn - Lorei, niedliche. 2
sn - pentag fl. alba, neu. großer weißer. 2
sn - perfoliata, niedliche. 2
sn - speculum, Venusspiegel. 2
sn - - fl. alb. weiß.
sn - - fl. caerul., blauer.
sn - - roseum, rosafarb.
Capsicum, span. Pfeffer.
T - annuum, fl. rubr. roth.
T - - fl. lut., gelb.
T - baccatum, beerentragender.
T - cerasiforme, gelb kirschenähnlich.
T - - rother.
T - conicum, kegelgestaltiger.
T - falcatum, sichelähnlicher.
T - erectum, steifer.
T - maximum, großfrüchtiger, rother. 2
T - luteum, gelber. 2
T - sphaericum, runder.
Carthamus, Saflor.
s - tinctorius, färbender.
Catananche, Zwangskraut.
- caerulea, blaues.
Celosia, Hahnenkamm.
m - argentea, silberfarbig.
sm - cristata, in Prachtsort. 3
sm - - nana, neuer, wahrer Zwerg = von ausgezeichneter Größe u. Schönheit. 4
sm - pyramidalis, schönster Federbuschhähnl. 2
sm - pendula. schön. hängender. 2
Centaurea, Flockenblume.
s - americana, amerikanische, größte. 3
s - cyanus, schöne buntfarbige a Loth 6
s - depressa, neue, niedl.
s - moschata, fl. alba, weiße.
s - - lilac., lilafarbige.
s - suaveolens, schönste, gelbe. 2
Cerinthe, Wachsblume.
- maculata, gefleckte.
sn Chariclis Neese, Nees Charicis. 2

Sgr.

Chrysanthemum, Wucherbl.
s - carinatum, fl. alb., weiße schönste. 2
s - - lutea, schöne gelb. 2
s - coronarium fl. alb. pl., weißgefüllt.
s - coronarium fl. luteum pl., gelbgefüllte.
Clarkia, Clarkie.
s - elegans, niedliche.
- rubra fl pl., rothgef.
s - - fl. carnea, hellrothe.
s - - fl. pl., hellrothgef.
s - pulchella, schönste.
s - - fl. alba, weißgefranzte.
s - - laete rubra, lebhaftrothe.
Cleome, Pillenblume.
sw - rosea, rosenfarbige. 2
Clintonia, Clintonie. 2
T - elegans, kleine zierl. 2
T - pulchella, ausgezeichn. liebl. Zierpflanze. 3
Collinsia, Collinsie.
s - bicolor, 2 farb. schönste größtblum.
- grandiflor, großbl. ?
Collomia, Collomie.
s - coccinea, schönrothe.
T Coix lacryma, Hiobsthräne.
Commelina, Commeline.
sm - africana, afrikanisch. 1½
sm - angustifolia, schmalblättrige.
sm - coelestis, himml. 2
sm - - fl. albesc. weißl. 2
sm - karwinsky, Karwinskische. 1½
sm - - fl. albesc. weißl. 2
sm - stricta, steife.
sm - tuberosa, knollige. 2
sm - ucrainica, ukränische.
sm - variabilis, veränderl.
Convolvulus, Winde.
s - tricolor, dreifarbige. 2
s - - caerul. blaubunte.
s - - - pall. blaßblaubunte.
s - - - albesc, weißbunte.
Cosmea, Georgine.
- bipinnata, schöne, gefiederte. 2
Cotula, Cotule.
s - aurea, niedliche gold.
- coronopifolia, krähenfußstielige.
Crepis, Grundfeste.
sn - alba, weiße.
sn - rubra, rothe.
s - barbata, bärtige.
- Sprengerina, Sprengers

Sgr.

Cuphaea, Cuphee.
s - silenoides, Silenenblätter.
sn Cynoglossum linifolium, weiß. Vergißmeinnicht.
Datura, Stechapf.
sT - fastuosa fl. pl. albo, weißgef. 2
sT - fast., caerul blaugef. 2
sm - ceratocaule, großbl. 2
- quercifolia, eichenbl.
- Tatula gigantea, ries.
Dracocephalum, Drachenk.
m - moldavicum, moldau.
- - fl. alb., weißer.
Echium, Natterkopf.
- creticum, kretischer.
- violaceum, violetter.
Elichrysum, Strohblume.
sm - bracteatum, prächt. in mehr. Farb. mel. 2
sm - monstros., dichte. gr. 2
sm - macranthum, köstliche rosabunte. 3
Erodium, Reiherschnabel.
- gruinum, bunter.
n - moschatum, wohlriech.
Erythraea, Erythrae.
sm - pulchella, rubra, schönrothe. 3
Eucharydium, Eucharidie.
s - concinnum, schön.
Eschscholzia, Eschölzie.
- californica, aus Californien.
s - crocea, hochgelbe.
Eutoca, Eutoca.
s - Menciesi, menziesche. 2
s - vicida, Schmaltblaue. 2
s - Wrangeliana, Wrangelische.
Fumaria, Erdrauch.
s - sempervirens, immergrüner.
- vesicaria, blaßiger.
Garidella nigelastrum, schwarzkümmelart. Garidelle.
Gilia, Gilie.
s - achillaefolia, schaafgarbenkraut. 2
s - bicolor, neue zweifarb. 2
s - capitata, kopfähnl. bl.
n - gemminifolia, kleinblüh. 2
n - millifoliata, vielbl.
n - laciniata, schlitzbl.
sn - tricolor, schöne dreifarbige.
Godetia, Godetie.
s Lehmanni, prächtige Lehmann. 2
s - rubricunda, geröth.
s - vinossa, weinblättrige. 2
s - Wildenowiana, Wildenowische. 2
Gomphreno, Kugelamarth.
sT - globosa fl. alb., weißer. 1½
sT - - fl. rosea, rosenr. 1½

Sgr.

sT Gomphreno globosa, fl. purpur, purpurroth. 1½
sT - globosa varieg, bunter. 1½
Grahamia, Nießkraut.
m - aromatica, aromatisches.
Gypsophila, Gypskraut.
n - elegans, zierliches. 1½
Hebenstreitia, Hebenstreitie.
m - albiflora, weißblüh. 2
m - aurea, gelbliche. 2
m - cordata, herzblättr. 2
m - tenuifolia, feinbl. 3
Helenium, Helenie.
- quadridentat, niedl. 2
Helianthemum, Ciströschen.
- guttatum, niedliches. 2
sHelianthus annuus, Sonnenrose in mehr. gefüllt. Sort., mel. d. L. 4 sgr., die Portion 1½
s - grandiflorus, fl. pl. große gefüllte.
s - maximus simpl., einfache größte.
s - indicus fl. pl., mittelhoch gefüllt.
s - lenticularis, linsenförmige einfache.
s - multiflorus, fl. pl., reichblüthig gef.
s - nanns, niedrigste.
s - pyramidalis fl. pl., schönste.
(vid. oben Sortimente.)
Hemimeris, Halbblume.
s - urticifolia, nesselblättr. 2
s - ensifolius, eingeschnittenblättr. 2
Hibiscus, Stundeneibisch.
s - hispidus, spanischer.
s - phaerocarpos, rundfr.
s - ternatus, dreifächriger.
s - trionum, stunden=
s - vesicarius, blasiger.
Iberis, Schleifenblume.
sn - amara, bittere.
sn - Lusitanica, schön großdoldige.
sn - umbelata, doldförm.
nu - - fl. alba, weiße.
sn - - lilacina, lillafarb.
sn - - lil, pall., blasse.
sn - - purp. schön purpurfarb.
sm Impatiens Balsamina fl. pl., gef. Balsamine in all. F. mel. 300 K. 5 sgr. die Prise 2
sm - Balsam. camelliflora, 100 K. melirt 4
sm - Zwerg=, mel. 100 K. 4
sm - Rosenbalsf. mel. 4
(vid. oben Sort.) 4
Ipomea, Winde.
sm - coccinea, scharlachr. 2
sm - lutea, gelbe. 2
sT - Nil, schönste blaue. 2

Sgr.

Ipomea pupurea, in allen Farben mel. d. L. 4 sg., d. Pr. 2
sT - Quamoclit, schöne, blutrothe. 2
s - striata, prächt. streif.
s - triloba, = dreilapp. 2
- Hartwegi, Hartwegs 3
Ketmia, Ketmie.
- vesicaria, schöne. 1½
Lathyrus, Wicke.
s - odoratus, wohlriech., in div. Farb. mel. d. Pr. 1 sg., d. Lth. 3
s - sativus, himmelblaue.
- speciosus, prächtige.
s - tingitanus, schönste purpurfarbige. 2
- zeilanicus, blaßblaue.
Lavatera, Sommermalve.
s - trimestris, weiße.
s - - rosea, rosafarb.
s - Weinmanniana, Weinmanns=
sn Leptosiphon androsacea, Steinkrautblätt. schön. blendend weißes blumenreiches Lept. 2
sn - densiflora, schönstes rosenf. blumenr. 2
Leonurus, Löwenschwanz.
- heterophyllum, verschdbl.
s- occidentalis, schöner morgenländ.
Leuchaeria, Leuchärie.
- senecioides, Kreuzkrautblättr. 2
sn Limmanthus, Douglasii, niedr. Limmanthus. 2
Linaria, Leinkraut.
sn - alpina, Alpisches. 2
s - arenaria, sandlieb. 2
sn - elegaus, zierendes.
s - lusitanica, portugies.
sn - juncea, pfriemenförm.
sn - Perezzi, Perezzi=, lebhaft gelbes. 2
sn - reflexa, zurückgebog. 2
sM - silenoides, silenenbl.
sM - tristis, trauriges.
sM - - braungezeichn.
sM - tryphylla, schön dreif.
Linum, Lein,
- album, weißer.
- asiaticum, asiatischer.
- grandiflorum, großbl.
- humile, niedriger.
- multiflorum, vielblum.
- usitatissimum grandiflorum, großblumiger. 2
sM Lobelia, Lobelia.
sM - erinoides, feinbl.
sM - - fl. alb., weißbl.
sT Loasa, Loase.
- tricolor, schöne dreif. 2
- lateritia, neue prächt. 2

Sgr.

Lopezia, Lopezie.
- coronata, gekrönte.
Lupinus, Lupine.
- albus, weiße.
- angustifolius, schmalbl.
- bicolor, kleine zweif.
- hirsutus, große blaue und rothe.
s - hirsutissimus, neue, als junge Pflanze sehr interessant. 4
- linifolius, feinblättr.
s - luteus odoratus, wohlriechende gelbe.
sn - nanus, schöne blumenreiche Rasenlup. 2
s -. mutabilis, wohlriech. prächtige weißlichblühende. 2
s - - Cruikshanki, wohlriech. prächtig hellblaubunte. 2
s - succulentus, saftige purpurfarbige. 2
s - tenuifolius, feinblättr.
- termis. hohe weiße. 2
s - varius, rauhe.
Madia, Madie.
s - elegans, schöne. 2
Malope, Malope.
s - grandiflora, große prächtige.
s - malacoides, malvenblüthig.
s - trifida, dreitheilige.
s - - fl. alba, neue weißblühende. 2
Malva, Malve.
- crispa, krause.
s - mauritiana, Mauritzsche.
s - - var, bunte.
Manulea, Handblume.
s - alternifolia. 2
sM - violacea, blaue. 2
sT Martynia proboscidea, Elephantenrüssel. 2
Mesembrianthemum, Eiskr.
T - cristalinum, crystall. 2
sT - tricolor., schön 3farb. 2
sM Mimulus, Gaukler.
sM - cardinalis, orangescharlachfrb. schön 2
sM - aureus, goldfarben. 2
sM - roseus grandiflor., neuer rosafarben. 3
sM - rivularis, Bach= 2
sM - speciosus, prächt. 2
sM - variegatus, bunter. 2
sM - quinque vulnerus, fünffleckiger. 2
sM Mirabilis Jalappa, in mehr. Farb., mel. d. Pr. 2, d. Lth. 5 Sgr.
sM - longiflora, große wohlriechende.
(vid. oben d. Sortim.)

Sgr.
s Moscharia, Moskarie
- pinnatifida, gefiederte
sn Nemesia, Nemesia 3
sn - floribunda, blumr. 3
Nemophila, Liebeshainblume
s - Atomaria, liebl. kleine 2
sn - insignis, schönste Vergißmeinnichtblaue 2
s - phaceloides, schöne beerentragende 2
Nicandra physaloides, Bergschlotte
sn Nigella, Schwarzkümmel
sn - aristata, ährenblüth.
sn - damascena, damasc.
sn - - picta, im Kelch gezeichneter
sn - arvensis, Acker-
sn - foeniculacea, fenchelblättriger
sn - hispanica, spanischer 2
sn - nana fl. pl., niedriger gefüllter 2
n - sativa, gemeiner
sn Nolane, Schellenblume
sn - atriplicifolia, schöne meldenblättrige
sn - paradoxa, große graue
sn - prostrata, liegende
Nonea, Nonea
- rosea, violettrosenfarb.
T Ocymum, Basilicum
T - anisatum, Anis-
T - basilicum, gebräuchl.
T - bullatum, schiffsblättr. 2
T - laciniatum, zerschlitzt.
T - minimum, kleinblättr.
T - polystachion, vielöhr. 2
T - thyrsiflora, straußblü. 2
T - urticifolia, neßelblättr. 2
Oenothera, Nachtkerze
- amoena, angenehme
- densiflora, dichtblüth.
s - Drummondi, Drummonds 2
s - purpurea, purpurroth.
- quadrivulnera, fünffl.
s - Romanzowii, Romanzowsche
s - taraxifolia, gezähntbl. 2
s - tetraptera, gr. weißbl.
s - viminea, gewundene
Orobus, Wicke
s - atropurpur., purpurr.
Oxyuria, Oxyris 3
s - chrysanthemoides, goldblumige 3
Petunica, Petunie
sm - mirabilis, schönste blumenr. i. viel. Var. mel. 4
s - nyctaginiflora, große weiße
Phacelia, Phacelie 2
s - tanacetifolia, rainfarnblättrige
s - tripinatifida, schönste 2
Phlomis condensata, Windkraut

Sgr.
s Phlomis zeylanica, zeylanische
sm Phlox Drummondi, schön bunter Phlox, in mehrern Nüancen melirt 4
s Picridium, Pikritie
s - dentatum, gezähnte
sm Podolepis, Podolepis
sm - gracilis, immortellenartige 2
- - fl. alba, weiße 2
s Polygonum, Knötrich 1
s - orientalis, schönr. orient.
Portulacca, Portulacce
s3 - grandifl., neue prächt. 4
sT - Guillisii, großblumige kermesinrothe 4
Reseda, Reseda
sT — odorata, wohlr. d. Pr. 1 Sgr., d. Lth. 4
Ricinus, Wunderbaum
m - communis, gewöhnl. 2
Rudbeckia, Rudbeckie
s - amplexicaulis, stengelumfassende
s - oppositifolia, entgegenblättrige
Salpiglossis in schönen Varietäten mel. 2
sm - straminea, gelbliche 2
Salvia, Salbei
sm - coccinea, scharlachr. 2
s - Horminum rubrum, rothschopfiges
s - - violaceum, blauschopfig.
Sanvitalina, Sanvitaline
n - procumbens, liegende 2
Saponaria, Seifenblume
s - vaccaria, große beerentragende
Scabiosa, Scabiose
s - major, gr. schönste mel. 2
s - atropurpurea, in allen Farben.
s - - nana, Zwerg-
Schyzanthus, Schyzanthe
sm - Grahamii, neue retusus ähnl. prächt. 4
s - humilis, wahre Zw. 2
s - obtusifolius, stumpfblättr. blumenreiche
s - pinnatus, gefiederte
s - porrigens, ausgebr.
sm - retusus, prächtigste 4
Sedum, Sedum
- caeruleum, blaues
Setaria, Hirsen
- bicolor, zweifarbig.
- sacharata, zuckerhlt.
Senecio, Kreuzkraut
sm - elegans fl. alba pl., dichtgefülltes weißes, im Verbl. röthl. werd. 2
sm - eleg. fl. atropurpur. pl., dichtgefülltes dklpurpurrothes 2

Sgr.
sm Senecio eleg. fl. rubra pl., rothgefülltes 2
sm - - fl. pl. lilacina, dichtgefüllt. lillafarb. 2
Silena, Silene.
sn - armeria alba, weiße
sn - - rosea, rosafarbne
sn - - fl. rubra, rothe
s - colorata, lebhaftrothe
sn - hirsuta, niedl. röthl. blühende 2
n - pendula, hängende
- quinquevulnera, fünffleckige
s - trinervata, dreinerv.
Solanum, Nachtschatten
m - lycopersicum (Tomates) Liebesapfel
m - - cerasiforme, kirschähnliche
m - - pyriform., birnähnlicher
m - melongena, mit weißer und viol. Frucht, à 2 Sgr.
Spilanthus, Husarenknopf
m - acmella, leichtblüh.
m - oleraceus, gemüßart.
Sycios, Haargurke
- angulata, eckige
Tagetes, Sammtblume
sm - erecta, orangefarb. $1\frac{1}{2}$
sm - - goldfarbiggef. $1\frac{1}{2}$
sm - - schwefelglbgef. $1\frac{1}{2}$
sm - - röhriggefüllter $1\frac{1}{2}$
sm - - rieseng. gefüllt. $1\frac{1}{2}$
sm - - niedriggefüllte $1\frac{1}{2}$
sm - lucida, prächtig doldenblüth. wohlriech. 3
sm - maculata, gefleckte
sm - - minor, niedr.
sm - patula fl. pl, br. gefü.
sm - fl. pl. pumila, niedr.
sm - ranunculacea fl. pl., ranunkelähnl. gefüllt $1\frac{1}{2}$
sm - signata, neue zartlaubige schöngezeichn. 4
sm - striata, schöngestr. $1\frac{1}{2}$
Diese 14 Sorten in so viel Pr. 15 Sgr., d. Lth. 12 Sgr
Tithonia, Tithonie.
m - helianthiflora, Sonnenrosenähnliche 2
m - tagetiflora fl. aurea, prächt. glänz. hochgelb 3
Tradescantia, Stundenbl.
m - undulata, wellenbl.
Trifolium, Igelklee
- caeruleum, blauer
- incarnatum, sch. roth
- stellatum, sternförm.
Tropaeolum, Kresse
s - majus, große indische
s - - atro fusc. purp., prächt. schw. purp. br. 2
s - Shillingi, Shillings 2
- minus, kleine 2

| | Sgr. |
|---|---|
| Ursinia (Sphaenogina), Ursine | |
| s - paleacea, immort. saam. | 2 |
| - speciosa, neue schönst. | 3 |
| Valeriana, Baldrian | |
| - calcitrapa, | |
| Verbena, Eisenkraut | |
| sm - aubletia, schönes | 2 |
| sm - venosa, schön blaues | 2 |
| Vicia, Wicke | |
| - fabra rubra, neurothe | |

| | Sgr. |
|---|---|
| Wahlenbergia, Wahlenb. | 2 |
| s - elongata, neue niedl. | 2 |
| Xeranthemum, Papierblu. | 2 |
| s - annuum, jährige | |
| s - - fl. pl. alb., weißgef. | |
| s - - - - lilac, lilagef. | |
| Ximenesia encycloides, Xim. | |
| Zea Mais, türkisch. Waizen | |
| - - hirsuta, zottiger | |
| - - praecox, früher | |
| - - rubra, rother | |
| - - rugosa, rauher | |
| Zinnia, Zinnie | |

| | Sgr. |
|---|---|
| sm Zinnia ambigna, zurückgeb. | |
| sm - aurea, blaßgoldfarbne | |
| sm - discolor, entfärbte | |
| sm - - fl. aurea, goldfarb. | |
| sm - elegans, vid. oben | 2 |
| sm - grandiflora, großblum. | 2 |
| sm - multiflora, vielblumige | |
| sm - - fl. lutea, gelbe | |
| sm - parviflora, kl. schimm. | |
| sm - tenuiflora, feinblüth. | 2 |
| sm - verticillata fl. pl., gefü. | 2 |
| Zoegea, Flockenblume | |
| s - Leptaurea, gelbe | 2 |

## Saamen von einigen der schönsten perennirenden und exotischen Pflanzen.

| | Sgr. |
|---|---|
| Amobium, Immortelle | |
| - alatum, schöne | 2 |
| Antirrhinum, Löwenmaul | |
| - majus, großes | 2 |
| - bicolor, prächtig bunt. | 2 |
| - caryophyllus, nelkenblättriges | 3 |
| - eximium, ausgezeichnetes | 3 |
| Campunala, Marienglocke. | |
| - medium, fl. caerulea, pl., blaugefüllte. | 2 |
| - - fl. pl. alb., weißgef. | 2 |
| Calliopsis, Schöngesicht. | |
| - Atkingsoni, Atkings. | 2 |
| Delphinium, Rittersporn. | |
| - chinensis, chin. bl. | 2 |
| Dianthus caryophyllus, Topfnelken: | |
| 100 K. v. 1. Range 15 sgr. | |
| 100 = = 2. = 8 = | |
| 400 = v. gef. Landn. 6 = | |
| 600 = v. wien. frühbl. 6 = | |
| Dianthus Carthusianorum, Cartheusernelken melirt | 2 |
| - chinensis, Chinesern. in schönsten Farben melirt | 2 |
| - chinens. fl. pl., gef. blüh. | 2 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Dianthus chinensis majus großblum. | 2 |
| - - hybridus, Bastard- | 2 |
| - pulchellus, schönste | 2 |
| - - fl. pl., gefüllte | 2 |
| - superbus, stolze. | 2 |
| Mimulus, Gaukler. | |
| - cardinalis, ziegelrother | 2 |
| - quinquevulnerus, gefl. melirt | 2 |
| - rivularis, Bach- | 2 |
| - roseus, grandifl., rosenrother großblumig. | 2 |
| - speciosus, prächtiger | 2 |
| - variegatus, bunter | 2 |
| Parthenium, Mutterkraut. | |
| Parth. martricar, fl. pl. gef. | 2 |
| Primula auricula, v. Nummerblumen: | |
| Luickner 1. Ranges a Pr. | 4 |
| Englische 1. Rang. a Pr. | 6 |
| Primula elatior, v. sch. Sort. | 4 |
| Silene, Silene. | |
| - compacta, gedrungene | 2 |
| Wahlenbergia, Wahlenbergie | |
| - grandiflora, großblum. | 2 |
| Azalea, Felstenstrauch. | |

| | Sgr. |
|---|---|
| Azalea pontica, pontischer | 3 |
| Calceolaria, die schönsten engl. Neuheiten melirt | 8 |
| Cinerarien, neue Sort. mel. | 8 |
| Cobaea, Cobea. | |
| - scandens, kletternde 5 K. | 4 |
| Eccremocarpos Schönheitsrebe | |
| - scaber, scharfe | 2 |
| Fuchsia, Fuchsie. | |
| - fulgens coccinea, neu | 8 |
| Fuchsien, neuere Sort. mel. | 8 |
| Helianthemum, neue schönfarbige Sorten | 8 |
| Ipomopsis, Ipomopsis. | |
| - elegans, prächtige | 4 |
| - picta, gezeichnete | 3 |
| Lophospermum. | |
| - scandens, kletternde | 2 |
| Mimosa, Sinnpflanze. | |
| - pudica, 3 K. | 2 |
| Primula, Primel. | |
| - praenitens, chinesischer | 2 |
| Tagetes, Sammtblume. | |
| - lucida, wohlriechender | 3 |
| Tournefortia, Tournefortie. | |
| - heliotropoides, Heliotrop ähnliche | 6 |

# Gemüse-Saamen

## der gebräuchlichsten besten Sorten zum Wirthschaftsbedarf.

### Kohl-Sorten.

| | à Loth Sgr. |
|---|---|
| Blumenkohl, asiatischer größter. | 8 |
| — cyprischer großer früher. | 8 |
| — englischer großer später. | 8 |
| — holländischer später. | 5 |
| Spargelkohl, italienisch. weißer u. violett. à | 2½ |
| Kraut, großes, weißes Zuckerhut. | 2 |
| — ulmer kleines weißes frühes. | 2½ |
| — — = rothes frühes. | 2½ |

| | à Loth Sgr. |
|---|---|
| Kraut, ulmer großes Centner. | 2 |
| — erfurter frühes rothes Sallat. | 3 |
| — — — weißes — | 2½ |
| — englisches frühes weißes Zucker-, sehr zart. | 3 |
| — braunschweiger größtes Centner. | 1½ |
| — erf. gr. weiß. Feldkr. | 2 |
| — großes stumpfspitziges Feld- | 1½ |
| — extra großes englisches Feld- | 1½ |

à Loth Sgr.

Herzkohl, erfurter großer bester Winter= 2
— nürnberger später 1½
— ulmer großer später 2
— — früher niedriger 2½
— wiener frühester kleiner 3
— nürnberger früher 2
— utrechter früher gelber großer. 2½
— Savoyer gelber größter. 2
— Drumhead Savoyer großer feiner 4
— schlitzblättriger, neuer feiner á Portion 2
Rosenkohl, Brüsseler. 2

### Blatt=Kohl.

Krauskohl, hoher grüner 1
— — brauner 1
— niedriger grüner 1
— — brauner 1
Plümagekohl, zarter bunter krauser 2
Riesenkohl, großer krauser 2
Kuhkohl größter krauser, à Portion 2
Palmbaumkohl — à — 2
Chinesischer neuer Petsay Herbstkohl à Port. 2
Lappländer Sproßenkohl perenirender 2
Meerkohl (Crambe maritima) 3
Schnittkohl, blumenkohlblättriger 1
— kraußer 1
Spinat, englis. breitblätter. à Pfd. 6 Sgr. ½
— langblättriger à Pfund 5 Sgr. ¼
— Neuseeländer 2
Mangold großer Schweizer ½
Melde, grüne, gelbe und rothe à ½
Portulack, gelber u. grüner zu Gemüse als Spinat, wie auch als Suppenkraut 1

### Kohlrabi.

Glaskohlrabi, wien. weiß. frühest. vorzügl. 3
— wiener dergl. blauer 3
— englischer früher weißer extra. 2
— — — dergl. blau 2
— — mittelfrüher 1½
Feldkohlrabi, größter weißer 1
— größter blauer 1
Kohlrüben, große glatte weiße. ½
— große glatte gelbe ½
— schwedische gelbe wohlschmeckende 1
— sehr große rothköpf., wird 10 Pfd. schwer
— rothgrauhäutige engl. Riesen=, wird 15 bis 20 Pfund schwer 4

### Wurzel= u. Rübesaamen.

Carotten oder Möhren, holländische kurze rothe früheste à Pfund 20 Sgr. 1
— lange frühe holländische 1
— hornsche frühe lange, à Pfd. 18 Sgr. 1
— braunschw. lange rothe, à Pf. 18 Sgr. 1
— Altringham, neue größte delikate 2
— saalfelder Spargel= 1
Wurzeln, große dicke Pastinat= ½
— Petersilien, frühe starke ½
— — späte lange ½
— Cichorien, lange glatte 2
— Rapontica, große, gelbe 1
— Hafer= 2
— Zucker= 2
— Skorzoner= 1
Sellerie, großer holländischer Knoll= 1
— größter früher Leipz. 1½
Selleri ächt englischer blanching Celeri z. 9
Bleich= 2
Rüben, ulmer lange rothköpfige das Pfd. 10 Sgr. ½
— runde schwarze feine. 1
— runde weiße Mairüben 1
— große lange Vortfelder= 1
— kleine Märkische 1
— — Teltower= 1
— — delicate Körbel= 2
Sallatrüben, kleine runde feine schwarz=rothe 1
— lange dunkelrothe ½
Runkeln längste, das Pfund 7 Sgr. ½
— runde Würzburger das Pfd. 7½ Sgr. ½
— ächte weiße Zucker=, das Pfd. 7½ Sgr. ½
— starke Feld=, das Pfund 5 Sgr. ½

### Sallat=Saamen.

Kopfsallat, frühester feinster Montreé, bester zum Treiben. 4
— früh. gelber, grüner u. braun. Stein= à 2
— früher gelber asiatischer 2
— — — Dauer 2
— frühester capuciner neu 4
— gelber Cyrius, größter 2
— grüner, gelber und brauner Prahl= á 2
— gelber Prinzen= 2
— rothkantiger Prinzen= 2
— zarter Blutforellen= 3
— bunter Forellen= 2
— brauner großer Forellen= 2
— ächter bester Schwedenkopf= 3
Winter=Kopfsallat, gelber 2
— — braunfleckiger. 2
Streusallat, ½
Bindesallat, römischer 1
Endivien, krause, gelbe Sommer= 1
— krause Winter= 1
— breite vollherzige Casseler 1
— große weiße Batavia= 1½
Gartenkresse, krause ½
Rabinschen ½

### Zwiebel=Saamen.

Zwiebel, blaßrothe harte Kopf= 1½
— große gelbe Birn= 2
— gelbe süße holländische 2
— rothe — — 2
— weiße — — 3
— neue schöne, sich guthalt. Jahrzwieb. 2
— Riesenzwiebel portugisische 4
— neue vorzügliche feste runde 2
Poree, großer starker Sommer= 2
— — — Winter= 2
— — dicker Brabanter 2

### Radies= u. Rettig=Saamen.

Radies, holländischer runder weißer 1
— — — rosafarbiger 1
— — — rother 1
— wiener neuer gelber 1
— holländischer langer Glas= 1
Rettig, langer, schwarzer Winter=
— runder schwarzer Winter=
— — weißer —
— rother Herbst=
— wiener Sommer=, melirt